

**Expert in sealants, adhesives and  
construction foams**

**Expert en colles, mastics  
et mousses-PU**

**SOUDAL**

**Product Catalogue  
Catalogue Produits**

**[www.soudal.com](http://www.soudal.com)**

proud sponsor of:





## SODAL - Experts in sealants, foams and adhesives

Founded in 1966 by current Chairman Vic Swerts, Soudal has grown at over 10% per year, every year. Its success is based on the quality of its products and its ability to stay at the cutting edge of technology through innovation.

### Quality & Environment

Every week 3 million cartridges are manufactured in over one million square feet of highly automated production facilities in various continents according to exacting quality standards. To maintain these standards, Soudal became the first company in its industry to achieve the ISO9001 quality certification. Product consistency and full traceability are therefore ensured across the huge range of over 1000 chemical formulations.

Soudal's commitment and focus on sustainability and environmental safety is expressed in the recent achievement of the ISO 14001 certificate which ensures that the company implements all the necessary measures to reduce the impact of its production on the environment. Increasing focus on "green products" and continuous efforts to recycle production and packaging surpluses enhance this commitment.

### Innovation


Highly qualified scientists, engineers and application technicians develop state of the art formulas, packaging and accessories to perfectly suit the demands of both the market and end users. Driven by the will to continuously improve and to provide better and more environmentally friendly solutions for its customers, Soudal is leading from the front in product innovation.

### Commitment to customers

Apart from offering an extensive range of high quality products, Soudal offers ongoing commitment to providing outstanding service, guaranteed delivery times and a personalised approach to on-going partnerships with existing customers. Soudal's legendary flexibility in production and logistics stands it in good stead. Technical support is also a vital component of Soudal's commitment to customer service. This approach to customer service, together with an innovative and high quality product range has proved to be a winning formula.

### Soudal Worldwide

Soudal is a leading independent global manufacturer of sealants, adhesives, PU foams and building chemicals for the construction, retail and industrial markets, with over 40 subsidiaries and sales to more than 130 countries, on all continents. Soudal is constantly listening to its customers and provides tailor- made solutions for the professional and DIYer alike.





## **SODAL - expert en mastics, mousses de construction et colles**

Soudal, fondé en 1966 par monsieur Vic Swerts, était dès son début, un des producteurs les plus importants dans le domaine des silicones. Dans le cours des années son éventail de produits s'est élargi et comprend au jour d'hui la gamme la plus complète de produits chimiques pour le bâtiment et l'industrie.

### **Qualité & Environnement**

Chaque semaine plusieurs millions de cartouches sont rempli dans des usines des plus sophistiqués du monde en Europe et outre-mer. Pour assurer la qualité de ses produits Soudal était le premier fabricant dans son domaine à obtenir le certificat ISO 9001. La consistance de nos produits et une traçabilité complète qui commence par les matières de base et s'achève chez les clients finals garantissent la qualité nécessaire pour les applications de nos produits.

L'accomplissement récent du certificat ISO 14001 est la preuve de l'engagement que Soudal prend dans la production durable de nos différents gammes en réduisant l'effet de notre production sur l'environnement. Nous mettons sur les marchés de plus en plus de produits « verts » et recyclons les surplus de production et d'emballage.

### **Innovation**

Une équipe hautement qualifiée de chercheurs, ingénieurs et techniciens développent des produits avancés et adaptés aux demandes des différents marchés. Chaque année des centaines de nouvelles formulations et produits sont mis dans le marché.

### **Engagement vers nos clients**

Avec sa gamme complète de produits chimiques pour le bâtiment Soudal offre également un engagement profond avec ses clients, résultant dans un vrai partenariat entre fabricant, distributeur et client final. Cet engagement inclut une flexibilité légendaire en production, un support technique qui aide à répondre à la demande d'un marché spécifique et des solutions logistiques adaptées à chaque situation.

### **Soudal – dans le monde**

Implanté dans plus de 40 pays avec la maison mère à Turnhout en Belgique et des facilités de production en Belgique, Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Sloveie, en Chine, en Inde, aux Etats-Unis et en Chili, Soudal se veut à la pointe de la recherche et de la technologie pour offrir aux professionnels du bâtiment et de l'industrie comme aux bricoleurs des produits avancés et fiables.



Soudal Belgium



Soudal Poland



Soudal China



Japanese Zen garden inside the new Soudal building



R&D labo



Hightech construction of the new Soudal building



Soudal in the 80's



Authentic sealant mixing machine



R&D labo



Soudal Foam Production: Pionki, Poland



Soudal R&D building by night

## Product Range – Gamme de Produits

<b>Elastic Sealants and Adhesives • Mastics et colles élastics</b> .....	<b>7</b>
Silicones.....	7
Hybrid Polymers • Polymères Hybrides .....	12
Fix All.....	15
Polyurethanes • Polyuréthane.....	16
<b>Plasto-elastic sealants • Mastics plasto-élastiques</b> .....	<b>18</b>
Acrylic Sealants • Mastics Acryliques.....	18
Polybutenes • Butylène .....	19
Bitumen • Bitume .....	19
<b>Hard setting sealants • Mastics durcissant en masse</b> .....	<b>20</b>
<b>Construction Foams • Mousses de Construction</b> .....	<b>22</b>
One component • Mono-composants .....	22
Two-component • Bi-composants.....	24
Isocyanate free • Sans isocyanate.....	24
<b>Adhesives • Colles</b> .....	<b>26</b>
Adhesive Foams • Colle-Mousse.....	26
Roof Adhesives • Colles de toitures.....	26
Vapour Foil Adhesives • Colles pare-vapeurs.....	26
PU Construction Adhesives • Colles de Construction PU .....	27
Solventfree Construction Adhesives • Colles de construction sans solvants .....	27
Timber Adhesives • Colles à bois .....	28
Timber Flooring Adhesives • Colles Parquet .....	30
PVC Adhesives • Colles PVC.....	31
Contact Adhesives • Colles de Contact.....	31
Mirror Adhesives • Colles de miroir .....	32
Specialties • Colles spéciales .....	32
Solventfree Decoration Adhesives • Colles décoration sans solvants .....	33
Marble Adhesives • Colles pour marbre.....	33
<b>Chemical Anchors • Résines de scellement</b> .....	<b>34</b>
<b>Sealing &amp; Weatherproofing Tapes • Bandes autocollantes</b> .....	<b>36</b>
Mounting • Bandes de montage.....	36
Precompressed Sealing Tapes • Joints d'étanchéité précomprimés .....	36
Sealing Tapes • Bandes d'étanchéité .....	37
<b>Accessories • Accessoires</b> .....	<b>38</b>
Primers • Primaires.....	38
Cleaners • Nettoyants .....	38
Technical Sprays • Sprays techniques .....	40
Cartridge Tools • Pistolets pour cartouches.....	43
Foil bag Tools • Pistolets pour poches.....	44
PU Foam Tools • Pistolets pour Mousses .....	45
Nozzles • Embouts.....	46
Finishing products • Produits pour finition.....	47

## Product Systems – Systèmes de produits

<b>Soudal Window System (SWS)</b> .....	<b>49</b>
<b>Fire Rated and Heat Resistant products • Produits coupe feu / hautes températures</b> ...	<b>53</b>
<b>Timber Flooring Range • Gamme Parquet</b> .....	<b>56</b>
<b>Roof Adhesive Range • Gamme Colles pour toits</b> .....	<b>58</b>
<b>Soudal Automotive Range • Gamme Automotive</b> .....	<b>60</b>



**New**  
formulation  
**Nouvelle**  
Formule

# Forget black spots *Oubliez les taches noires*

## **SILIRUB® 2/S**

- Longer open time
- Longer sanitary performance
- Almost no smell
- Longer shelf life
- Improved adhesion on bathroom plastics
- mise en oeuvre prolongée
- plus résistant aux moisissures
- neutre et sans odeur
- durée de vie rallongée
- meilleure adhérence sur supports synthétiques

**For perfect results  
pour le résultat parfait**



Sanitary joints  
*Application sanitaire*



Bathrooms & Kitchens  
*Salles de bain & cuisine*



Expert in sealants, foams  
and adhesives

**SOUDAL**

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

## Silicone sealants • Mastics silicone



### Silirub AC

Acetic curing silicone sealant for construction and glazing joints. Excellent adhesion on glass, metals, ceramic tiles and other glazed surfaces, etc. We recommend the use of neutral cure silicone sealants on PVC and other types of plastic. Available in a wide colour range in cartridges of 310ml.

*Mastic silicone acétique pour tous travaux de jointoyage usuels. Excellente adhérence sur verre, métal, céramique, etc. Ne convient pas pour matériaux synthétiques et PVC. Disponible en cartouches de 310ml en transparent et plusieurs couleurs.*



### Silirub S

Acetic curing sanitary silicone sealant for sealing in humid surroundings (bathrooms, kitchens, etc). Prevents mould formation. We recommend the use of neutral cure silicone sealants on PVC and other types of plastic. Available in a wide colour range in cartridges of 310ml.

*Mastic silicone sanitaire acétique pour le jointoyage dans les endroits humides (salles de bains, douches, cuisines, etc.). Evite les moisissures. Ne convient pas pour matériaux synthétiques et PVC. Disponible en cartouches de 310ml en plusieurs couleurs.*



### Silirub AQ

Special silicone based adhesive-sealant for glass to glass bonding and for the production of aquaria. Completely safe for marine life once fully cured. Available in 310ml cartridges in clear and black.

*Mastic silicone spécial, résistant à l'eau et inaltérable, conçu pour la construction d'aquariums. Aussi approprié pour le collage de constructions en verre. Disponible en cartouches de 310ml en transparent et noir.*



### Silirub N

Neutral cure silicone sealant for the sealing in construction and glazing applications, bonds to most types of building surfaces including most types of plastic and PVC. Suitable in cartridges of 300ml in a wide range of colours.

*Mastic silicone neutre qui adhère sur la plupart des supports poreux et lisses. Disponible en cartouches de 300ml en plusieurs couleurs.*



### Silirub NES

Neutral cure silicone sealant for the sealing in construction and glazing applications, bonds to most types of building surfaces including most types of plastic and PVC. Suitable for sanitary applications. Available in cartridges of 280ml in a wide range of colours.

*Mastic silicone neutre qui adhère sur la plupart des supports poreux et lisses. Peut être utilisé dans les applications sanitaires. Disponible en cartouches de 280ml en plusieurs couleurs.*



### Silirub N05

High quality neutral cure silicone sealant for the sealing of most types of construction- and glazing joints. Excellent adhesion onto most types of building surfaces including most types of plastic and PVC. SNJF approval (France), conforms to ISO 11600 F25LM and G25LM. Available in cartridges of 300ml in a wide range of colours.

*Mastic silicone neutre labellisé SNJF qui adhère sur la plupart des supports poreux et lisses. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM et G25LM. Disponible en cartouches de 300ml dans un large éventail de couleurs.*



### Silirub N05-HE

High quality neutral cure silicone with high elasticity, especially developed for applications in warm countries. Suited for high movement joints in most types of substrates, both porous and smooth. Conforms to ISO 11600 F25LM and G25LM. Available in a wide range of colours in 300ml cartridges.

*Mastic silicone neutre à haute élasticité qui adhère sur la plupart des supports poreux et lisses. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM et G25LM. Spécialement développé pour l'application dans un climat chaud. Disponible en cartouches de 300ml dans un large éventail de couleurs.*



### Silirub 2

Premium grade neutral cure silicone sealant with fast skin formation for the sealing of most types of construction- and glazing joints, Excellent adhesion onto most types of building surfaces including most types of plastic and PVC, ATG approval, conforms with ISO 11600 F25LM and G25LM. Available in a wide range of colours in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml.

*Mastic silicones neutre. Approbation technique ATG n° 1808. Ce silicone neutre adhère pratiquement sur tous les supports et est, depuis des décennies, la référence pour les jointoyages de haute qualité. Réparation élastique supérieure à 90%. Disponible dans un large éventail de couleurs en cartouches de 310ml et poches de 600ml. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM et G25LM.*



### Silirub 2S

Premium grade low modulus neutral cure sanitary silicone sealant with very low smell. High performance anti mould action. Very wide adhesion spectrum, suitable for sealing in humid surroundings (bathroom, showers, kitchens), Especially suited for applications on acrylic bathtubs and plastic shower walls. Meets ISO 11600 F25LM and G25LM. Available in cartridges of 310ml in a wide range of special bathroom colours.

*Mastic silicones neutre sanitaire de haute qualité inodore idéal contre le noircissement des joints. Convient particulièrement pour les joints dans les endroits humides (bains, douche, cuisine), pour les baignoires acryliques et les parois de douches synthétiques. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM et G25LM. Disponible en cartouches de 310ml dans un large éventail de couleurs sanitaires.*



## Silirub MA

Special grade neutral cure silicone sealant for the sealing of marble and all other types of natural stone. Suitable for sanitary applications. Will not stain joint surfaces, therefore especially suited for all applications on natural stone. Available in cartridges of 310ml in clear and 9 other natural stone colours

*Mastic silicones neutre spécialement développé pour tous joints de matériaux poreux, comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de plastifiant. Disponible en cartouches de 310ml en transparent et 9 couleurs de pierre naturelle.*



## Silirub Color

Neutral cure silicone sealant, especially developed for the exact colour matched sealing of RAL coloured surfaces. Not suited for natural stone and for sanitary applications. Shiny finish. Conforms to ISO 11600 F25LM and G25LM. More than 30 RAL colours are always available - more than 100 other RAL colours can be produced on demand. Available in cartridges of 310ml.

*Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes RAL de fenêtres et constructions d'aluminium anodisé, PVC et bois laqué. Brillance particulièrement élevée. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM et G25LM. Disponible en cartouches de 310ml en plus de 30 teintes RAL, plus de 100 autres teintes RAL peuvent être produits sur demande.*



## Silirub+ S8000

Premium grade neutral cure sanitary sealant with outstanding application performance. For permanently elastic sealing in bathrooms, kitchens, air conditioning systems, and ventilation systems and for connection joints on aluminium building elements and on painted materials, bathroom plastics, etc. High performance mould resistance. Available in cartridges of 310ml in more than 20 specific sanitary colours.

*Mastic silicone sanitaire de qualité supérieure neutre à applicabilité optimale. Pour des joints à élasticité permanente dans la salle de bains, cuisine, systèmes de régulation de la température et d'aération, Aussi pour les joints de raccordement d'éléments de construction en aluminium et matériaux laqués et des matériaux synthétiques utilisés dans les salles de bain, Evite les moisissures. Disponible en cartouches de 310ml en plus de 20 teintes sanitaires.*



## Silirub+ S8800

Top grade neutral cure silicone sealant with outstanding application performance for the sealing of marble and all other types of natural stone. Suitable for sanitary applications. Will not stain joint surfaces, therefore especially suited for all applications on natural stone. Available in 310ml cartridges in a wide range of natural stone colors.

*Mastic silicones neutre à application optimale spécialement développé pour tous joints de matériaux poreux, comme marbre, granit et autres pierres naturelles. Convient également pour les joints sanitaires. Ne tache pas, grâce à sa technologie spéciale de plastifiant. Disponible en cartouches de 310ml dans dans un large éventail de teintes de pierre naturelle.*



## Silirub AL

Neutral cure alcoxy based silicone sealant for sealing applications in construction and glazing. Long open time, Excellent adhesion on most building surfaces, especially on PVC and Polycarbonate. SNJF approval, conforms to ISO 11600 F25LM and G25LM. Available in cartridges of 310ml.

*Mastic silicones neutre alcoxy. Pour joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie. Excellente compatibilité avec PVC et polycarbonate. Polymérisation lente. Labélisé SNJF, conforme aux normes ISO11600 F25LM et G25LM. Disponible en cartouches de 310ml.*



## Silirub PC

Neutral cure alcoxy based silicone sealant for sealing applications in construction and glazing. Long open time, Excellent adhesion on most building surfaces, especially developed for applications on Polycarbonate. Conforms to ISO 11600 F25LM and G25LM. Available on demand in cartridges of 310ml in transparent.

*Mastic silicones neutre alcoxy. Pour joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie. Spécialement développé pour applications sur polycarbonate. Polymérisation lente. Conforme aux normes ISO11600 F25LM et G25LM. Disponible sur demande en cartouches de 310ml en transparent.*



## Silirub Cleanroom

Neutral cure alcoxy based silicone sealant for applications in cleanrooms, industrial kitchens, laboratories and other sterile rooms. Approval for contact with food (report IANESCO). Suitable for disinfection according to the standards of the "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Approved as barrier against micro-organisms (report I.K.I.).

*Mastic silicone neutre alcoxy pour le jointoyage dans les salles propres, chambres froides, grandes cuisines, espaces stériles, etc. Approuvé pour contact avec nourriture selon la norme FDA (rapport IANESCO). Approuvé pour désinfection selon la norme "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie". Approuvé comme barrière contre les micro-organismes (rapport I.K.I.).*



## Silirub EPDM

Neutral cure single component silicone based sealant-adhesive in black colour for the sealing and bonding of EPDM based materials. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml.

*Le Silirub EPDM est un mastic silicone neutre monocomposant pour le collage et jointoyage de matériaux sur base d'EPDM. Disponible en cartouches de 310ml et poches de 600ml.*



# Silirub color

**SILIRUB COLOR RANGE – NOW 31 RAL  
COLORS PERMANENTLY ON STOCK**

**NOUVELLES COULEURS  
DANS NOTRE GAMME**

Neutral Silicone, specially developed for colormatched sealing on all substrates in RAL colors.  
Not suitable for natural stone or sanitary applications

Mastic neutre et élastique à base de silicone pour le jointoyage aux couleurs exactes  
RAL de fenêtres et constructions d'aluminium laqué, PVC et bois laqué.

**Shiny finish      15 / box / carton      310ml cartridge / cartouche**

Item code	Color	couleur	
<b>RAL 1000 – yellow / jaune</b>			
119643	Sand Yellow	Jaune Sable	RAL 1002
105822	Oyster White	Blanc Perle	RAL 1013
105827	Light Ivory	Ivoir Claire	RAL 1015
<b>RAL 3000 – red / rouge</b>			
115681	Purple Red	Rouge Pourpre	RAL 3004
105828	Wine Red	Rouge Vin	RAL 3005
115304	Black Red	Rouge Noir	RAL 3007
114294	Traffic Red	Rouge Signalisation	RAL 3020
<b>RAL 5000 – blue / bleu</b>			
114299	Gentian Blue	Bleu Gentiane	RAL 5010
105829	Steel Blue	Bleu Acier	RAL 5011
<b>RAL 6000 – green / vert</b>			
114104	Moss Green	Vert Mousse	RAL 6005
105830	Fir Green	Vert Sapin	RAL 6009
114298	Brown Olive	Olive Brun	RAL 6022
<b>RAL 7000 – grey / gris</b>			
115028	Beige Grey	Beige Gris	RAL 7006
114481	Iron Grey	Gris Fer	RAL 7011
115682	Basalt Grey	Gris Basalte	RAL 7012
116060	Slate Grey	Gris Ardoise	RAL 7015
105831	Anthracite Grey	Gris Antracite	RAL 7016
115271	Grey Black	Gris-Noir	RAL 7021
114267	Umbra Grey	Gris Ombre	RAL 7022
113159	Stone Grey	Gris Pierre	RAL 7030
110727	Pebble Grey	Gris Silex	RAL 7032
118489	Light Grey	Gris Clair	RAL 7035
113228	Quartz Grey	Gris Quartz	RAL 7039
116033	Silk Grey	Gris Soie	RAL 7044
<b>RAL 8000 – brown – brun</b>			
116305	Clay Brown	Brun Argile	RAL 8003
121808	Fawn Brown	Brun Fauve	RAL 8007
114296	Sepia Brown	Brun Sépia	RAL 8014
114750	Chocolate Brown	Brun Chocolat	RAL 8017
<b>RAL 9000 – black and white – noir et blanc</b>			
105870	Cream	Blanc Crème	RAL 9001
106735	Aluminium White	Blanc Aluminium	RAL 9006
111713	Grey Aluminium	Gris Aluminium	RAL 9007
118401	Pure White	Blanc Pur	RAL 9010

**More than 100 other RAL colors available upon demand – Plus de 100 autres teintes RAL sur demande**



**Expert in sealants, foams  
and adhesives**

**SOUDAL**  
www.soudal.com



## Silirub WS

Silirub WS is a neutral cure highly elastic joint sealant based on silicones which has been developed for the weather sealing of expansion joints in façade applications. Suitable for contact with laminated glass, double glazing units, etc. Meets ISO 11600 F25LM and ISO 11600 G25LM. Meets ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 35. Available in black colour in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml.

...  
*Le Silirub WS est un mastic silicone neutre monocomposant, pour les joints de dilatation dans les applications de façade. Le produit convient pour les applications sur verre laminé, double vitrage, etc. Conforme aux normes ISO 11600F 25LM et ISO 11600 G 25LM. Conforme à la norme ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 35. Disponible en couleur noir en cartouches de 310ml et poches de 600ml.*



## Silirub WS+

Silirub WS+ is a neutral cure highly elastic joint sealant based on silicones which has been developed for the weather sealing of expansion joints in façade applications (curtain walls, around SGUs, etc.). The product has been developed for application in warm countries. Suitable for contact with laminated glass, double glazing units, etc. Meets ISO 11600 F25LM and ISO 11600 G25LM. Available in black colour in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml.

...  
*Le Silirub WS+ est un mastic silicone neutre monocomposant, pour les joints de dilatation dans les applications de façade. Le produit convient pour les applications sur verre laminé, double vitrage, etc. Le produit a été développé pour l'application dans un climat chaud. Conforme aux normes ISO 11600F 25LM et ISO 11600 G 25LM. Disponible en couleur noir en cartouches de 310ml et poches de 600ml.*



## Silirub Tradition

Silirub Tradition is a glazing and joint sealant which combines the application characteristics and visual aspect of a glazing putty with the mechanical performance of a modern neutral cure silicone sealant. Available in foil bags of 600ml in white, beige and black.

...  
*Le Silirub Tradition est un mastic de vitrage et de jointoyage qui combine l'aspect visuel d'un mastic vitrier traditionnel avec la performance mécanique d'un mastic silicone neutre. Disponible en poches de 600ml en blanc, beige et noir.*



## Fire Silicone B1 FR

Highly elastic fire rated silicone sealant which meets the DIN4102 B1 standard and has a fire rating of up to 4 hours in certain joint configurations according to EN 1366 Part 4. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml in white and grey.

...  
*Mastic silicones à haute élasticité. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4). Disponible en cartouches de 310ml et poches de 600ml en blanc et gris.*



## Silirub HT° - N

Neutral cure heat resistant silicone sealant, withstands temperatures up to 280°C. Excellent bond onto most types of surfaces, including many types of plastics. Available in 310ml cartridge in black.

...  
*Mastic silicones neutre qui résiste aux températures jusqu'à 280°C. Application sur la plupart des supports, y inclus les matériaux synthétiques. Disponible en cartouches de 310ml en noir.*



## Silirub HT° - A

Acetic cure heat resistant (up to 285°C) engineering silicone sealant. Excellent bond on metals, glass and glazed surfaces. Available in 310ml cartridge in black.

...  
*Mastic silicones acétique qui résiste aux températures jusqu'à 285°C. Application sur métaux, verre et surfaces céramiques. Disponible en cartouches de 310ml en noir.*



FORGET  
WINDOW PUTTIES  
OUBLIEZ LE  
MASTIC VITRIER !

Ideal for the "retro" look in  
glasshouses and veranda's

Parfait pour des applications  
"traditionnelles" et ferronnerie !

## SILIRUB TRADITION

### Permanent sealing of Glazing Joints

- Silicone sealant for window putty applications
- Remains permanently flexible and weather resistant
- Very easy to apply
- Can be painted
- Slightly granular structure

### Jointoyage durable pour le vitrage

- Mastic vitrier de type silicone
- Élasticité permanente et résistante aux intempéries
- Très bonne mise en œuvre
- Recouvrable
- Structure légèrement granuleuse



High tech in the service of tradition!  
La technologie high tech au service de la tradition !

Expert en colles, mastics  
et mousses PU

**SOUDAL**  
www.soudal.com

## Hybrid Polymers • Polymères hybrides



### Multibond 35 • Multibond 35

Hybrid Polymer based general purpose sealant. UV resistant, wide adhesion spectrum on porous and non porous surfaces. Can be painted. Available in 290ml cartridges and 600ml foil bag in a wide range of colours.

...  
*Mastic multi usages sur base de Polymères Hybrides. Résistant aux rayons UV, large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Disponible en cartouches de 290ml et poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



### Soudaseal 215 LM

Hybrid Polymer based façade sealant for expansion joints. ATG approval, meets ISO 11600 F25LM. Excellent UV resistance and wide adhesion spectrum on porous and non porous surfaces, Especially suited for permanent sealing of expansion joints which are exposed to harsh weather conditions. Can be painted. Available in 290ml cartridges and 600ml foil bag in a wide range of colours.

...  
*Mastic façade sur base de Polymères Hybrides de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté à un étanchement durable de joints de dilatation qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux rayons UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM. Disponible en cartouches de 290ml et poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



### Soudaseal 225 LM

Soudaseal 225 LM is a neutral cure single component Hybrid Polymer sealant for expansion joints. Meets ISO 11600 F25LM. Can be painted. Available in 600ml foil bags in a wide range of colours.

...  
*Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base de Polymères Hybrides. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM. Peut être peint. Disponible en poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



### Soudaseal 240 FC

Soudaseal 240 FC combines sealing and bonding applications on all porous and smooth surfaces. Its high quality Hybrid Polymer technology warrants outstanding adhesive performance, permanent elasticity and long term weather resistance. High chemical resistance. Meets ISO 11600 F20HM. Suitable for sanitary applications. Available in 290ml cartridges and 600ml foil bag in a wide range of colours.

...  
*Colle-mastic sur base de Polymères Hybrides de haute qualité. Convient pour les joints de raccordement où une résistance mécanique supérieure est exigée et pour le collage élastique de matériaux poreux et lisses. Bonne résistance aux produits chimiques. Conforme aux normes ISO 11600 F20HM. Contient de fongicide pour applications sanitaires. Disponible en cartouches de 290ml et poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



### Soudaseal MS Clear

High performance Hybrid Polymer based adhesive sealant which cures to a crystal clear finish for invisible bonding and sealing applications. Available in cartridges of 290ml.

...  
*Mastic-Colle sur base de Polymères Hybrides de haute performance qui est clair comme l'eau de roche pour des applications où une haute transparence est importante. Disponible en cartouches de 290ml.*



### Soudaseal 240 LV

Combines the high performance characteristics of Soudaseal 240FC with a lower viscosity which makes the product suitable for full surface bonding applications and for floor joints. Available in 600ml foil bags in white.

...  
*Combine les excellentes propriétés mécaniques du Soudaseal 240 FC avec une viscosité plus basse pour le collage sur surface entière et pour les joints de sol. Disponible en poches de 600ml en blanc.*



### Soudaseal High Tack

Hybrid Polymer based adhesive/sealant with high green strength ("high tack"). Permits flexible bonding applications without the need of initial fixing. Non staining, therefore suitable for applications on and with natural stone. Available in cartridges of 290ml in white and black.

...  
*Mastic Colle sur base de Polymères Hybrides avec adhérence initiale élevée pour collages et assemblages élastiques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs. Ne tache pas les pierres naturels (marbre...). Disponible en cartouches de 290ml en blanc et noir.*



### Soudaseal 250 XF

High performance flexible Hybrid Polymer based adhesive/sealant with high modulus, fast strength buildup and high end strength. Very high initial tack for high performance flexible bonding. Available in cartridges of 290ml in white, grey and black and in foil bags of 600ml in white.

...  
*Colle-mastic élastique de haute performance et polymérisation accélérée à base de Polymères Hybrides. Pour collages élastiques soumises à de fortes charges mécaniques. Adhérence initiale élevée. Pour la fixation d'objets lourds. Disponible en cartouches de 290ml en blanc, gris et noir et en poches de 600ml en blanc.*



### Soudaseal Mirror

Hybrid Polymer based mirror adhesive with high initial tack for the flexible bonding of most types of mirrors to almost all surfaces. Non staining, therefore suitable for application on natural stone. Available in grey colour in cartridges of 290ml.

...  
*Soudaseal Mirror est une colle à miroir neutre, à base de Polymères Hybrides. Ne tache pas les supports poreux, peut être utilisé sur pierre naturelle. Disponible en gris en cartouches de 290ml.*



## Soudaseal 260 CC

Hybrid Polymer based flexible adhesive for structural bonding applications which require very high bond strength. Available in foil bags of 600ml.

...  
*Le Soudaseal 260 CC est une colle flexible neutre à base de Polymères Hybrides pour des assemblages structurels soumises aux forces de traction élevées. Disponible en poches de 600ml.*



## Soudaseal 270 HS

Hybrid Polymer based structural adhesive with very high modulus and end strength for high performance bonds. Suitable for structural bonding applications of metals, painted surfaces, many types of plastics and hard timber. Available in cartridges of 290ml and foil bags of 600ml in white and black.

...  
*Mastic-colle flexible de haute performance à très haut module à base de Polymères Hybrides. Pour collages flexibles structurels soumises à de fortes charges mécaniques. Convient pour collages structurels de métaux, surfaces laquées, divers matériaux synthétiques et bois durs. Disponible en cartouches de 290ml et poches de 600ml en blanc et noir.*



## Soudaseal Cleanroom

Elastic Hybrid Polymer based sealant-adhesive for applications in cleanroom areas (laboratories, food processing areas, cold stores). Available in cartridges of 290ml in white.

...  
*Le Soudaseal Cleanroom est une colle et mastic neutre à élasticité permanente à base de Polymères Hybrides pour des applications dans les salles blanches. Disponible en cartouches de 290ml.*



## Soudaseal 2K

Very fast curing two-component adhesive sealant based on Hybrid Polymers. The product is used for elastic bonding applications where very fast cure is required and in areas with limited moisture access. Excellent mechanical and elastical performance. Available in 250ml double chamber cartridge in grey.

...  
*Mastic-colle bi-composant de haute qualité à base de Polymères Hybrides. Pour des applications de collage élastique dès lors qu'une polymérisation rapide est nécessaire ou lorsque l'application du mastic ou de la colle se déroule dans un environnement où l'humidité relative (hygrométrie) est faible. Disponible en cartouche double-chambre de 250ml en gris.*



## Soudaseal Supertack

Powerful flexible single component adhesive-sealant based on Hybrid Polymer technology with very high green strength (>200kg/m<sup>2</sup>), fast strength build-up, very high end strength and fast curing characteristics. Available in white and black in cartridges of 290ml.

...  
*Le Soudaseal Supertack est une colle-mastic neutre flexible à base de Polymères Hybride avec une adhérence initiale très haute de min 200kg/m<sup>2</sup> et une très haute force d'adhérence. Disponible en cartouches de 290ml en blanc et noir.*



## SMX<sup>®</sup> 506

Soudal SMX<sup>®</sup> 506 is a high quality glazing sealant based on Soudal's own hybrid SMX<sup>®</sup> - technology which has been tested to ISO 11600 G 25 LM. The product has been developed for applications on self-cleaning glass where most normal glazing sealants are not suitable. Available in cartridges of 290ml in white and black.

...  
*Le SMX<sup>®</sup> 506 est un mastic de haute qualité avec adhésion élevée pour joints de vitrage de verre autonettoyante où d'autres mastics sont déconseillés. Ce mastic à base de technologie SMX<sup>®</sup> est neutre, élastique et dispose d'un certificat selon ISO 11600 G 25 LM. Disponible en cartouches de 290ml en blanc et noir.*



## Soudaseal SL

Soudaseal SL is a neutral cure flexible single component self levelling joint sealant based on Hybrid Polymers. Available in foil bags of 600ml in white (RAL 9010).

...  
*Le Soudaseal SL est un mastic neutre monocomposant auto-nivellant à base de Polymères Hybrides. Disponible en poches de 600ml en blanc RAL 9010.*



## Soudaseal Tradition

Soudaseal Tradition is a flexible Hybrid Polymer sealant which combines the visual aspect of a traditional window putty with the mechanical performance of a modern joint sealant. Available in foil bags of 600ml in White RAL 9010 and in black.

...  
*Le Soudaseal Tradition est un mastic monocomposant à base de Polymères Hybrides qui combine le mise-en-oeuvre et la vue d'un mastic vitrier traditionnel avec les caractéristiques mécaniques d'un mastic de jointoyage moderne. Disponible en poches de 600ml en blanc RAL 9010 et noir.*



## Soudaseal FR

Hybrid Polymer based fire retardant sealant for expansion joints, Up to 4 hours fire rating, no fire rated backing material required. Available in foil bags of 600ml in grey.

...  
*Mastic coupe-feu sur base de Polymères Hybrides pour des joints de dilatation. Testé avec agrément sans cordon coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures. Disponible en poches de 600ml en gris.*

**NEW  
NOUVEAU**

# PUISSANCE EXTRÊME EXTREME POWER



initial grab up to:  
adhérence  
initiale jusqu'à :  
**400kg/m<sup>2</sup>**

**Fix ALL® X-TREME POWER**

**Apply – Press – Ready!**  
**Appliquer, presser, prêt !**

**Bonding of heavy materials without support.**  
**Pour le collage de charges lourdes sans support.**

**All surfaces, all substrates, all conditions.**  
**Tous matériaux, toutes surfaces en toutes circonstances.**

**ALL you need is... Fix ALL®**

**[www.fixall.eu](http://www.fixall.eu)**



Find us on  
Facebook



**SOUDAL**

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

## Fix ALL® - SMX® Polymer Technology



### Fix ALL® Flexi

Adhesive and Sealant for universal sealing and bonding applications on all porous and smooth surfaces. Based on Soudal's SMX Polymer Technology. Outstanding adhesive performance, permanent elasticity and long term weather resistance. Suitable for interior and exterior applications and for applications in sanitary environments, even on humid surfaces. Can be painted with most waterbased coatings. Available in cartridges of 290ml in a wide range of colours and in tubes of 80ml in white.

...  
*Colle-mastic universelle sur base de la technologie SMX Polymer de Soudal. Destinée au collage puissant de tous matériaux sur tous supports. Egalement idéal pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Fonctionne également sur supports humides et non poreux. Compatible avec la plupart des peintures en phase aqueuse. Disponible en cartouches de 290ml en plusieurs couleurs et en tubes de 80ml en blanc.*



### Fix ALL® Crystal

Crystal clear adhesive sealant based on Soudal's SMX Polymer technology for invisible bonding and sealing applications on all types of surfaces, Suitable for applications inside and outside and for sanitary applications, even on humid and non porous surfaces. Available in cartridges of 290ml and tubes of 80ml.

...  
*Colle-mastic sur base de la technologie SMX Polymer de Soudal. Claire comme l'eau de roche et exceptionnellement adhérente sur tous supports. Convient pour tous joints intérieurs, extérieurs et sanitaires. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Disponible en cartouches de 290ml et tubes de 80ml.*



### Fix ALL® High Tack

Flexible high strength adhesive sealant with high initial tack based on Soudal's SMX Polymer Technology. For high performance flexible bonding and sealing applications of all types of materials onto most surfaces, both porous and non porous and even when humid. Available in a wide range of colours in 290ml cartridges and in tubes of 80ml in white

...  
*Colle-mastic extra forte sur base de la technologie SMX Polymer de Soudal. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Disponible en cartouches de 290ml en plusieurs couleurs et en tubes de 80ml en blanc.*



### Fix ALL® Turbo

Superfast curing flexible adhesive with high speed strength buildup based on Soudal's own SMX Polymer technology. For all types of bondings onto all types of surfaces. Initial thin layer bond after 20 minutes. Suitable for all types of surfaces, even humid non porous surfaces. Available in cartridges of 290ml in white, grey and black.

...  
*Colle-mastic extra rapide à base de la technologie SMX Polymer de Soudal. Gain de résistance finale super rapide. Très bonne adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Déjà manipulable après 20 minutes en application en pleine surface. Disponible en cartouches de 290ml en blanc, gris et noir.*



### Fix ALL® X-treme Power

High quality, neutral, flexible single component Adhesive Sealant based on Soudal's own SMX Polymer technology. Extremely high green strength for the direct bonding of heavy materials (>400kg/m<sup>2</sup>). Available in 290ml cartridges in white.

...  
*Colle-mastic à base de la technologie SMX Polymer de Soudal. Idéal pour coller des charges extrêmes à cause de son adhérence initiale très élevée (> 400kg/m<sup>2</sup>). Disponible en cartouches de 290ml en blanc.*



### Fix ALL® Floor & Wall

Ready to use high quality flexible adhesive based on SMX Polymer Technology. Specially developed for high performance full surface bonding on horizontal and vertical surfaces. Suitable for all types of surfaces, both porous and smooth and for natural stone. Available in 4kg pails.

...  
*Colle flexible de haute qualité à base de la technologie SMX Polymer de Soudal pour le collage en pleine surface. Cette colle est spécialement conçue pour le collage horizontal et vertical de toutes types de matériaux sur supports lisses et poreuses et sur pierre naturelle. Disponible en seau de 4kg.*



### Fix ALL® Ultra

Superstrong liquid flexible adhesive based on SMX Polymer Technology. Crystal clear, for invisible full surface thin layer bonding applications. Very fast strength build up. Bonds to all types of surfaces, both porous and smooth. Suitable for interior and exterior application. Available in 20ml tube.

...  
*Colle flexible liquide ultra puissante à base de la technologie SMX Polymer de Soudal. 100% transparent, résistant à l'eau et aux températures extrêmes. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Disponible en tube de 20ml en blister.*

## Polyurethane Sealants • Mastics Polyuréthane



### Soudaflex 20 LM

Medium modulus Polyurethane Sealant for expansion joints in concrete and metal surfaces. Low bubbling technology. For porous substrates the use of Primer 100 is recommended. Available in 600ml foil bags in a wide range of colours.

...

*Mastic Polyuréthane à moyen module pour des joints de dilatation en béton et surfaces métalliques. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux nous conseillons l'utilisation du Primaire 100. Disponible en poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



### Soudaflex JGS

Medium modulus Polyurethane Sealant with excellent resistance to chemical agents. Resistant to liquid manure and sewage (tested to DIN 11622-2). Low bubbling technology. For porous substrates the use of Primer 100 is recommended. Available in 600ml foil bags in concrete grey.

...

*Mastic Polyuréthane à moyen module avec une excellente résistance chimique. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, le Primaire 100 est toujours conseillé. Disponible en poches de 600ml en gris béton.*



### Soudaflex 40 FC

High modulus PU sealant-adhesive with excellent mechanical performance and chemical resistance for a wide range of bonding and sealing applications on concrete (floors and walls) and metals. For correct curing and improved adhesion on porous surfaces we recommend the use of Primer 100. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml in a wide range of colours.

...

*Mastic-Colle polyuréthane à haut module pour tous joints de raccordement et collage flexible. Convient pour métaux et béton. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux nous conseillons l'utilisation du Primaire 100. Disponible en cartouches de 310ml et poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



### Aquaswell

Single component Polyurethane pipe and cable penetration sealant which swells up to 450% of its original dimension when in contact with water. Used to create completely waterproof seals in subfloor pipe- and cable penetrations in concrete, bricks and other porous substrates. Remains flexible and returns to its original shape after swelling. Available in 310ml cartridges and 600ml foil bags in beige.

...

*Mastic Polyuréthane monocomposant qui gonfle au contact de l'eau jusqu'à 450% de son volume original pour former un joint étanche avec les pénétrations de tuyaux et câbles dans le béton et autres supports poreux. Aquaswell reste élastique après durcissement et revient à sa forme originale après renflement. Disponible en cartouches de 310ml et poches de 600ml en beige.*



### Soudaflex 45 FC

High modulus PU sealant-adhesive with excellent mechanical performance on concrete (floors and walls) and metals. Carries the French SNJF label, category 25E and meets ISO 11600 F 20HM. For correct curing and improved adhesion on porous surfaces we recommend the use of Primer 100. Available in cartridges of 300ml.

...

*Le Soudaflex 45 FC est un mastic polyuréthane monocomposant à haut module d'élasticité, qui porte le label SNJF mastic élastomère catégorie 25E. Conforme aux normes ISO 11600 F 20HM. Pour un durcissement correct et un bon accrochage sur supports poreux, le Primaire 100 est toujours conseillé. Disponible en cartouches de 300ml.*





**NEW**

# Aquaswell

Water- and gasproof sealing of wall penetrations.  
Étanchéité à l'eau et aux gaz.



## Characteristics

- > **Waterproof up to 5 bar**
- > **Gasproof up to 5bar**
- > **Excellent bond to concrete and many other substrates**
- > **Swells up to 450°**
- > **Easy to apply**

## Propriétés

- > **Étanche à l'eau jusqu'à 5 bars**
- > **Étanche aux gaz jusqu'à 5 bars**
- > **Excellente adhérence**
- > **Dilatation : max. 450%**
- > **Mise en oeuvre simple**

## Acrylic sealants • Mastics acryliques



### Soudafill

Paintable gap filler for the filling and sealing of small gaps and cracks in walls. Can be brushed or injected into gaps and cracks, painted when wet and can be mixed with many types of waterbased paints. Can be diluted with water. Very low viscosity. Available in 310ml cartridges in white.

...  
*Mastic pour le peintre professionnel. S'applique dans les fissures à l'aide d'une brosse ou d'un pistolet. Se peint et se mélange facilement avec une peinture à base aqueuse. Disponible en cartouches de 310ml en blanc.*



### Soudafill Light

Soudafill Light is a high quality non shrinking lightweight filler for the filling and repair of tears and cracks and for the filling of drill holes in walls and ceilings. Available in 310ml cartridges and 900ml pots in white.

...  
*Soudafill Light est un enduit et un mastic de jointoyage sans retrait à base de résines acryliques. Pour le remplissage des fissures et des trous dans murs et plafonds. Disponible en cartouches de 310ml et en seaux de 900ml en blanc.*



### Acryrub

High quality flexible gap filler based on acrylic polymers for the filling and waterproofing of gaps and joints before painting, Excellent adhesion onto porous surfaces. High viscosity, ideally suited for applications with sealant guns. Can be painted with most types of paint. Available in cartridges of 310ml in white, grey, black and teak and in 600ml foil bags in white and grey.

...  
*Mastic de jointoyage de qualité supérieure pour tous joints et fissures. A appliquer avant les travaux de peinture. Viscosité plus haute de celle du Soudafill. Peut être peint. Disponible en cartouches de 310ml en blanc, gris, noir et acajou et en poches de 600ml en blanc et gris.*



### Acryrub SWS

High quality elastic silanised sealant and gap filler based on acrylic polymers. Part of the Soudal Window System, Meets DIN EN ISO 11600 F12,5E. Used for airtight sealing of interior joints and window connections with movement of up to 12,5%. Can be painted, completely airtight, colour fast, excellent adhesion on plaster, alu, PVC, etc. Available in 310ml cartridges in white.

...  
*Mastic acrylique élastique silanisé de haute qualité, Fait partie du Soudal Window System, Conforme à DIN EN ISO 11600 F12,5E. Application: joints intérieurs au périmètre de fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Disponible en cartouches de 310ml en blanc.*



### Acryrub F4

High quality flexible gap filler based on acrylic polymers. Excellent adhesion onto all porous surfaces and aluminium both inside and outside the building. SNJF label 12.SP, meets ISO 11600 F 12.SP. Available in 300ml cartridges in white, grey, teak and oak.

...  
*Mastic acrylique monocomposant à haute flexibilité. Excellente adhérence à l'intérieur et à l'extérieur sur tous les matériaux poreux et l'aluminium. Labelisé SNJF 12.5 P, conforme à la norme ISO 11600F 12.5P. Disponible en cartouches de 300ml cartouches en blanc, gris acajou et chêne.*



### Acryrub Exterior

High quality flexible gap filler based on acrylic polymers. Excellent resistance to humidity, even directly after application. Excellent adhesion onto all porous surfaces and aluminium both inside and outside the building. SNJF label 12.SP, meets ISO 11600 F 12.SP. Available in 300ml cartridges in white.

...  
*Mastic acrylique monocomposant à haute flexibilité. Haute résistance à l'humidité, même directement après sa pose. Excellente adhérence à l'intérieur et à l'extérieur sur tous les matériaux poreux et l'aluminium. Labelisé SNJF 12.5 P, conforme à la norme ISO 11600F 12.5P. Disponible en cartouches de 300ml en blanc.*



### Soudaduct

Solventfree acrylic polymer based HVAC duct sealant for all types of metal ducts. Excellent adhesion to galvanized steel, stainless steel and many other types of metal. Conforms to Class C of DW 144 and meets ISO 11600 Class 12,5 P. Available in 300ml cartridge and 600ml foil bag in grey colour.

...  
*Mastic acrylique sans solvants de haute qualité pour application sur conduits métalliques. Excellente adhérence sur toles galvanisés et zingués. Conforme à la Classe A du DW et à la norme ISO 11600 Classe 12,5 P. Disponible en cartouches de 310ml en gris.*



### Transpacryl

Highly flexible transparent solvent free acrylic joint sealant. The product cures to a full transparency. Very good adhesion on many porous and smooth surfaces. Can be painted with all types of paint. Suitable for sanitary applications. Available in cartridges of 310ml.

...  
*Mastic acrylique de haute qualité qui devient transparent après séchage complet. Excellente adhérence sur surfaces poreuses. Convient aux applications sanitaires. Disponible en cartouches de 310ml.*



## Repacryl

Flexible acrylic joint sealant. Granular finishing which allows invisible filling of gaps and cracks in plasterwork. Paintable with all types of paints. Available in cartridges of 310ml in white.

...

*Mastic acrylique, à faible élasticité, pour le traitement et l'obturation de fissures et joints de crépi et autres surfaces structurées. Disponible en cartouches de 310ml en blanc.*



## Firecryl FR

Fire rated flexible gap filler with up to 4 hours fire rating. Intumescent at temperatures above 250°C which prevents the penetration of smoke and fire through joints and gaps. Can be painted. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml in white and grey.

...

*Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +250°C. Empêche le passage de fumées et feu. Disponible en cartouches de 310ml et en poches de 600ml en blanc et gris.*



## Aquafix

Transparent solvent based all weather sealant. Bonds onto all types of surfaces, even greasy and bituminous, even when immersed in water. Suitable for emergency repairs during rainfall and for the weather- and waterproofing and sealing of leaks and gaps with limited joint movement. Available in cartridges of 310ml.

...

*Mastic acrylique solvanté transparent. Excellente adhérence sur tous les matériaux, même sous eau. Idéal pour des réparations d'urgence, même lorsqu'il pleut, pour étancher et jointoyer des fissures et fuites. Disponible en cartouches de 310ml.*

## Polybutene • Butylène



## Butyrub

Polybutene based sealant which can be painted 24 hours after application. Excellent adhesion on most construction surfaces. Self repairing (forms a skin, but remains uncured below the skin). For static and low movement joints. Available in cartridges of 310ml in white, grey and black and in foil bags of 600ml in white and grey.

...

*Mastic polybutène, à plasticité permanente. Forme une pellicule après application mais reste pâteux dans la masse. Peut être peint 24 heures après application. Convient pour joints statiques. Disponible en cartouches de 310ml en blanc, gris et noir et en poches de 600ml en blanc et gris.*

## Bitumen • Bitume



## Soudafalt

Soudafalt is a plasto-elastic bitumen based sealant for roof applications and for sealing of bituminous surfaces. Available in 310ml cartridges in black.

...

*Le Soudafalt est une colle-mastic bitumineuse plasto-élastique pour les applications de toiture, des soulins et des gouttières. Disponible en cartouches de 310ml en noir.*

## Repair Express



### Repair Express Plaster • Repair Express Plâtre

High quality non shrinking filler and sealant for the filling and repair of tears and cracks and for the filling of drill holes in walls and ceilings in interior applications. Can be painted immediately after application. Available in 300ml cartridges and 250ml pots in white.

...

*Enduit et mastic prêt à l'emploi pour reboucher et réparer les trous et fissures dans les murs et des plafonds à l'intérieur. Sans retrait, peut être poncé et se peint immédiatement après application. Disponible en cartouches de 300ml et en seaux de 250ml en blanc.*



### Repair Express Cement • Repair Express Ciment

Alternative for mortar for repairing tears, cracks and old mortar joints at the outside of buildings. Forms a perfect bond with all porous building materials such as brick, concrete, etc. Also suitable for small repair jobs on concrete. Non shrinking. Interior and exterior applications. Available in cartridges of 300ml.

...

*Produit de réparation pour le remplissage de fissures et la rénovation de joints de ciment avec une structure granulaire. Excellente adhérence sur supports poreux comme brique, béton, ciment, etc. Sans retrait. Applications en intérieur et en extérieur. Disponible en cartouches de 300ml.*

## Heat resistant sealants • Mastics haute température



### Calofer

High temperature oven sealant which sets to a hard mass. Withstands temperatures of up to 1500°C. Suitable for the sealing of joints and gaps at ovens, fire places, central heating systems etc. Available in cartridges of 310ml and pots of 5kg.

...

*Mastic de jointoyage durcissant complètement dans la masse. Résistant aux températures élevées. Pour tous joints et ouvertures près de poêles, chaudières, fours, feux ouverts, etc. Disponible en cartouches de 310ml et en seaux de 5kg.*



### Firecement HT

Hard setting heat resistant sealant which withstands temperatures of up to 1500°C. Applications on ovens, heating systems, fire places, etc. Available in 310ml cartridges in black.

...

*Mastic de jointoyage et d'étanchéité durcissant complètement. Résiste aux températures jusqu'à 1500°C. Applications intérieures entre béton, maçonnerie, métaux; pour fours, chaudières, poêles, etc. Disponible en cartouches de 310ml en noir.*

## Window putty • Mastic Vitrier



### Window putty • Mastic Vitrier

Linseed oil putty for sealing of non moving surfaces (timber, concrete, metals). Non staining, can be painted. Available in pots of 500gr, 1kg and 5kg in beige and teak.

...

*Mastic vitrier à l'huile de lin pour bois, métal et béton. Peut se peindre. Ne tache pas sur des matériaux poreux. Disponible en seaux de 500gr, 1kg et 5kg en beige et acajou.*

**NEW**




# SOUDAFOAM COMFORT

## GENIUS GUN

**The PU Foam for professional installers**

- Perfect fit – can be applied with one hand
- Very precise extrusion
- Foam can be reused up to 6 weeks after first application
- Parfait prise en main
- Dosage exact
- Référable

**La mousse-PU pour le professionnel de finition**



**Simply Ingenious  
Simplement Génial**

Expert in sealants, foams  
and adhesives

**SOUDAL**

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

## One component • Mono composant



### Soudafoam Mini

High quality professional manual PU Foam in a handy and practical 150ml aerosol canister for small scale filling and fixing applications.

...

*Mousse-PU manuelle d'une qualité professionnelle, dans un emballage pratique de 150ml pour les applications occasionnelles et petites.*



### Soudafoam 1K

Top grade professional manual PU Foam with high insulation values (thermal and acoustic). Excellent bond to almost all surfaces. Due to its form stability perfectly suited for the installation of door- and window frames. Fills cavities, seals openings in roof constructions and creates acoustic screens. Free of CFC's and HCFC's. Low emission value once fully cured. Available in aerosol cans in 500ml and 750ml.

...

*Mousse polyuréthane manuelle de très haute qualité. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC. Valeur d'émission très bas (EC1 Plus) une fois polymérisé. Disponible en bombes d'aérosol de 500ml et 750ml.*



### Soudal Fill & Fix Foam

Manual PU Foam with high insulation values (thermal and acoustic). Excellent bond to almost all surfaces. Suitable for a wide range of filling and fixing applications, fills cavities, seals openings in roof constructions and creates acoustic screens. Free of CFC's and HCFC's. Low emission value once fully cured. Available in aerosol cans in 300ml, 500ml and 750ml.

...

*Mousse polyuréthane manuelle pour le remplissage et la fixation. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux. S'utilise pour pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs, et pour toutes opérations d'isolation acoustique. Sans HCFC ni CFC. Valeur d'émission très bas (EC1 Plus) une fois polymérisé. Disponible en bombes d'aérosol de 300ml, 500ml et 750ml.*



### Soudafoam Comfort

Manual PU Foam with the patented "Genius Gun" application system: reusable up to 6 weeks after its first use, high precision, can be applied single handed. Ideally suited for the installation of doors and windows, the sealing of pipe penetrations and for the creation of sound-proof sealing, Free of CFC's and HCFC's. Very low emission value once fully cured. Ideal for repeated small scale applications. Available in aerosol cans of 600ml.

...

*Mousse PU manuelle avec le système d'application «Genius Gun» breveté avec une excellente prise en main qui est parfaitement dosable et refermable. Reutilisable jusqu'à 6 semaines après la première activation, S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs. Valeur d'émissions très bas (EC1 Plus), sans HCFC ni CFC. Disponible en aérosols de 600ml.*



### Soudal Genius Foam

Manual PU Foam with the patented "Genius Gun" application system: reusable up to 6 weeks after its first use, high precision, can be applied single handed. Ideally suited for the installation of doors and windows, the sealing of pipe penetrations and for the creation of sound-proof sealing, Free of CFC's and HCFC's. Very low emission value once fully cured. Ideal for repeated small scale applications. Available in aerosol cans of 400ml and 600ml.

...

*Mousse PU manuelle avec le système d'application «Genius Gun» breveté avec une excellente prise en main qui est parfaitement dosable et refermable. Reutilisable jusqu'à 6 semaines après la première activation, S'utilise pour le montage des châssis de portes et fenêtres, pour le calfeutrage de cavités et de vides entre la charpente de toitures et les murs. Valeur d'émissions très bas (EC1 Plus), sans HCFC ni CFC. Disponible en aérosols de 400ml et 600ml.*



### Soudafoam

Professional gun applied PU Foam which allows very precise application of PU Foam. Especially designed for large scale projects where a lot of PU Foam is used in a short time. Fitted with the regular threaded adaptor system and with the patented Click&Fix adaptor system in aerosol cans of 750ml.

...

*Cette mousse PU pistolable permet au professionnel exigeant d'appliquer facilement la bonne quantité et de travailler avec davantage de précision. Equipé d'un porte-pistolet avec pas de vis et avec le système patenté «Click & Fix» de Soudal en aérosols de 750ml.*



### Soudafoam X-tra

High yield top quality manual PU Foam which can be applied in any angle. Very limited post-expansion, therefore less waste and up to 66% more yield in joints per canister. Available in 600ml aerosol cans.

...

*Mousse PU manuelle spéciale de très haute qualité avec un rendement plus élevé de 66%. L'effet de basse expansion fait que la mousse produit plus de mètres courants. Disponible en aérosols de 600ml.*



## Soudafoam FR

Fire rated manual PU Foam for PU Foam applications where fire rated characteristics are requested. Fire rating of up to 240 min. International test certificates in many countries for a wide range of configurations. Specially coloured in red to identify the fire retardant performance. Available in aerosol cans of 750ml.

...  
Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. Certifications coupe-feu valables dans plusieurs pays. Colorisation rouge pour marquer la performance coupe-feu. Disponible en aérosols de 750ml.



## Soudafoam Low Expansion

Gun applied PU Foam with very limited postexpansion, therefore much less wasted foam. Very precise professional applications. Fitted with the standard threaded adaptor system or with the patented Click&Fix adaptor system in aerosol cans of 750ml.

...  
Cette mousse PU pistolable n'étant que faiblement expansive, permet un dosage plus précis et réduit le gaspillage. Equipé d'un porte-pistolet avec pas de vis ou avec le système patenté «Click & Fix» de Soudal en aérosols de 750ml.



## Soudafoam X-tra 750 Gun

Super high yield gun applied PU Foam fitted with the patented Click & Fix system. A small sized 500ml unit yields the same amount of foam as a large canister allowing applications in tight spaces. Special concrete grey colour, prolonged shelf life (15 months), supplied in a handy carry-on box.

...  
Mousse pistolable Click&Fix extrêmement maniable, donnant un rendement supérieur. Un conteneur de 500ml donne le même rendement qu'un conteneur de mousse normale. Couleur: gris béton, durée de stockage 15 mois. Livrée en valisette pratique.



## Flexifoam

Flexible gun applied PU-Foam. Absorbs up to 50% joint movement and thereby warrants long term thermal and acoustic insulation. Acoustic insulation value of RST,w= 60 (-1;-4) dB. Low expansion. Distinctive blue colour for quick identification. Fire rated B2 to DIN 4102. Available with the regular threaded adaptor and Soudal's patented Click&Fix adaptor system in aerosol cans of 750ml.

...  
Mousse-PU pistolable élastique après durcissement. Suit les mouvements de joints jusqu'à 50%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=60(-1,-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu B2 selon DIN 4102. Couleur bleue pour identification facile. Disponible en aérosols de 750ml équipé d'un porte-pistolet avec pas de vis ou avec le système patenté «Click & Fix».



## Soudafoam All Seasons Click & Fix

Top grade gun applied PU Foam with high yield which can be applied even in very cold surroundings (as low as -10°C). Same yield when extruded, fitted with the unique patented "Click & Fix" system. Available in aerosol cans of 750ml.

...  
Mousse PU professionnelle pistolable de qualité supérieure, qu'on peut utiliser même dans les mois d'hiver. La température d'utilisation peut baisser jusqu'à -10°C. Système breveté Click & Fix. Disponible en aérosols de 750ml.



## Soudafoam FR

Gun applied Fire rated PU Foam for PU Foam applications where fire rated characteristics are requested. Fire rating of up to 240 min. International test certificates in many countries for a wide range of configurations. Specially coloured in red to identify the fire retardant performance. Fitted with the regular threaded gun foam adaptor system or with Soudal's patented Click&Fix adaptor system. Available in aerosol cans of 750ml.

...  
Mousse polyuréthane pistolable coupe feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. Certifications coupe-feu valables dans plusieurs pays. Colorisation rouge pour marquer la performance coupe-feu. Disponible en aérosols de 750ml avec adaptateur à visser ou d'adaptateur «Click&Fix» patenté de Soudal.

## Two component • Bi-composant



### Soudafoam 2K

Fast curing two-component PU Foam (can be trimmed 30 minutes after extrusion). Creates a dense and strong foam structure, does not require moisture for curing. Excellent form stability (no shrink), suited for problem free installation of doors and windows and in applications where there is limited access to humidity. Fast and safe activating system. Available in aerosol cans of 400ml.

...  
*Mousse PU à 2 composants, permettant une fixation rapide indépendante de l'humidité relative, peut être coupée après 30 min. Forme une mousse très dense et rigide. Excellentes propriétés de montage (portes et fenêtres), grâce à sa stabilité. Système d'activation sûr et rapide. Disponible en aérosols de 400ml.*



### Soudafoam FR 2K

Fire rated fast curing two-component PU Foam. Benor/ATG attestations for applications with various types of fire rated doors and configurations. Used in fire rated sealing of wall penetrations. Special purple colour to identify the product. Available in 400ml aerosol cans.

...  
*Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Certification Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. Utilisé pour le calfeutrement coupe-feu des pénétrations en murs. Couleur pourpre qui permet l'identification du produit. Disponible en aérosols de 400ml.*



### Soudafoam 2K X-tra

Fast curing 2-component version of Soudal's high yield low expansion X-tra PU Foam technology. Very limited post-expansion, therefore less waste and up to 66% more yield in joints per canister. Available in 400ml aerosol cans.

...  
*Version bi-composant de la mousse PU X-tra avec rendement plus élevé de 66%. L'effet de basse expansion fait que la mousse produit plus de mètres courants. Durcissement rapide. Disponible en aérosols de 400ml.*



### Quick-Fix

Propellant free two-component PU Foam in a double cartridge for extremely fast installation. Foam can be trimmed after 5 minutes.

...  
*Mousse à 2 composants pour montage ultra-rapide sans gaz propulseur. Peut être coupée après 5 min.*

## Isocyanate free • sans isocyanates



### Soudafoam SMX®

Ready to use single component flexible construction foam for filling and fixing applications based on Soudal's exclusive SMX technology. 100% free of isocyanates (Test Report SP Zweden F4 17356). Similar performance as standard PU Foam, special white colour. Available in aerosol cans of 500ml.

...  
*Mousse expansive flexible sur base de la technologie SMX exclusive de Soudal. 100% sans isocyanate (Rapport d'essai SP de la Suède F4 17356). La mousse a toutes les caractéristiques d'une mousse traditionnelle, sans effets négatifs. La couleur blanche permet une identification immédiate. Disponible en aérosols de 500ml.*





**LOTTO**  
**SOUDAL**



**HIGH PERFORMANCE LIKE ANDRÉ GREIPEL**

**HAUTE PERFORMANCE COMME ANDRÉ GREIPEL**



[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

## Adhesive foams • Mousses-colle



### Soudabond Easy

Soudabond EASY is a high performance polyurethane adhesive foam in an aerosol canister. The product has been developed for applications on uneven surfaces. It will extrude in the form of a foam and therefore combines strong adhesion with filling characteristics. Suitable for the installation of insulation materials, the bonding of drywall panels and the construction of interior walls made from aerated concrete. Available with threaded adaptor and Click & Fix adaptor in 750ml cans as well as with the patented Genius Gun system in aerosol cans of 600ml.

...

*Soudabond EASY est une mousse-colle PU spécialement formulée en aérosol. Excellente adhérence sur tous les supports, même humides, remplissante sur les surfaces non-planes. Peut être utilisé pour l'installation de panneaux d'isolation, de panneaux de cloisons sèches et pour construire des murs intérieurs en béton cellulaire. Disponible en aérosols de 750ml équipé d'un porte-pistolet avec pas de vis ou avec le système patenté «Click & Fix» ainsi qu'en aérosol de 600ml avec le système Genius Gun patenté.*

## Vapour Foil Adhesives • Mastic-Colle pare-vapeur



### Vapourseal

Ready to use single component plasto-elastic adhesive sealant based on innovative polyacrylate technology for the creation of air- and vapour proof connections and bonding of all types of vapour and plastic foils. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml. Special blue colour for easy identification.

...

*Mastic-colle plasto-élastique à base de poly-acrylates innovatives, prêt à l'emploi pour applications en intérieur pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur et pour le collage de toutes sortes de feuilles pare-vapeur. Disponible en cartouches de 310ml et en poches de 600ml. Couleur bleu.*

## Roof Adhesives • Colles de toitures



### Soudatherm Roof 170

Solvent free PU based liquid adhesive for durable long term bonding of various types of roof insulation materials. Especially suitable for the bonding of mineral wool based materials. Available in metal tins of 2,2kg and 5kg.

...

*Colle PU liquide sans solvants pour l'encollage efficace de matériaux d'isolation de toiture. Spécialement conçu pour des matériaux d'isolation sur base de laine de roche. Disponible en flacons métalliques de 2,2kg et 5kg.*



### Soudatherm Roof 330

Solvent free high performance polyurethane adhesive foam in 10,4kg metal container. The product has especially been developed for large scale bonding applications of roof insulation panels. It will extrude in the form of a foam and therefore combines strong adhesion with filling characteristics. Non flammable propellant.

...

*Mousse-colle PU sans solvants spécialement formulée pour le collage des matériaux d'isolation en toiture. Excellente adhérence sur tous les supports, même humides, remplissante sur les surfaces non-planes. Peut être utilisé dans des projets à grande surface pour l'installation de panneaux d'isolation de toiture. Disponible en conteneur de 10,4kg avec un gas propulseur non inflammable.*



### Soudatherm Roof 250

Solvent free high performance polyurethane adhesive foam in an aerosol canister. The product has especially been developed for the bonding of roof insulation panels. It will extrude in the form of a foam and therefore combines strong adhesion with filling characteristics. Available with threaded adaptor in an 800ml aerosol can.

...

*Mousse-colle PU sans solvants spécialement formulée en aérosol. Excellente adhérence sur tous les supports, même humides, remplissante sur les surfaces non-planes. Peut être utilisé pour l'installation de panneaux d'isolation de toiture. Disponible en aérosols de 800ml équipé d'un porte-pistolet avec pas de vis.*

## PU construction adhesives • Colles de construction PU



### Purocol (D4)

Transparent PU based ultra high strength construction adhesive for ultra strong water resistant (D4 to EN 204) construction bonding. For best performance materials should be moistened and clamped. Available in 310ml cartridges.

...

*Colle polyuréthane transparente superpuissante pour encollages de construction durs, surpuissants et résistants à l'eau (selon EN 204-D4). Convient particulièrement pour assemblages de bois durs et exotiques. Nous recommandons de mouiller légèrement les surfaces avant application et de les serrer. Disponible en cartouches de 310ml.*



### PU-bond 2K

2-component PU based construction adhesive for high strength technical applications. Very fast setting due to its chemical reaction system. Available in 400ml double chamber cartridge to be applied with a special application gun.

...

*Colle bicomposante technique sur base de PU pour un collage très puissant. Durcissement ultra rapide. Disponible en double cartouche de 400ml à utiliser avec un pistolet spécial.*



### Purocol Express (D4)

Transparent PU based ultra high strength construction adhesive for ultra strong water resistant (D4 to EN 204) construction bonding. Fast curing. For best performance materials should be moistened and clamped. Available in 310ml cartridges.

...

*Colle polyuréthane transparente superpuissante pour encollages de construction durs, surpuissants et résistants à l'eau (selon EN 204-D4). Convient particulièrement pour assemblages de bois durs et exotiques. Durcissement rapide. Nous recommandons de mouiller légèrement les surfaces avant application et de les serrer. Disponible en cartouches de 310ml.*



### PU Construct Extra Fast

PU Construct Extra Fast is a single component solvent free PU based construction adhesive with extreme end strength, very fast strength build up and curing in depth. Substrates should be moistened and clamped to ensure best performance. Available in 310ml cartridge in beige.

...

*Le PU Construct Extra Fast est une colle polyuréthane monocomposante, sans solvants, utilisable en intérieur et extérieur. Excellente adhérence, durcissement et établissement de force ultra rapides. Nous recommandons de mouiller légèrement les surfaces avant application et de les serrer. Disponible en cartouche de 310ml en beige.*

## Solventfree construction adhesives • Colles de construction sans solvants



### Ecogrip

High strength construction adhesive with good initial grab (> 50 kg/m<sup>2</sup>). Suited for the bonding of plinths, decorative elements and trimmings. Hard setting, extra white colour. One of the surfaces should be porous for best performance. Available in cartridges of 310ml.

...

*Colle de fixation puissante. Adhérence initiale élevée (> 50 kg/m<sup>2</sup>). Convient particulièrement pour la fixation de plinthes, moulures décoratives et autres matériaux de décoration. Extra blanc. Une des surfaces doit être poreuse. Disponible en cartouches de 310ml.*



### Montagepro 140

Very high strength solvent and isocyanate free professional construction adhesive with very high initial grab (> 140 kg/m<sup>2</sup>). Suited for the bonding of very heavy porous materials and decorative elements and trimmings without support or mechanical fixing. One of the surfaces should be porous for optimal performance. Hard setting. Available in cartridges of 310ml.

...

*Colle de fixation universelle professionnelle surpuissante sans solvants et isocyanates. Adhérence initiale extrêmement élevée (140 kg/m<sup>2</sup>). Pour la fixation immédiate d'objets poreux très lourds sans clous ni vis. Devient rigide après durcissement. Disponible en cartouches de 310ml.*

## Timber Adhesives • Colles à bois



### PRO 10D - White timber adhesive • Colle à bois blanche

Semi-clear drying PVA Timber Adhesive for bonding applications of wood- and paper materials. Suitable for bonding applications of soft timber. Available in plastic bottles of 750gr and 5kg and in 20 liter container.

...

*Colle PVA à base de dispersion. Séchage semi-transparent, pour le collage de bois, board, papier, carton, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre. Disponible en bidons de plastique de 750gr, 5kg et 20 litres.*



### PRO 20D - Extra fast timber adhesive • Colle à bois super rapide

Very fast, clear drying solvent free PVA dispersion adhesive for the bonding of timber, particle board, chipboard, cardboard, paper, etc. Highly suitable for bonding of soft timber. Available in plastic bottles of 750gr and 5kg and in 20 liter container.

...

*Colle PVA à base de dispersion, transparente après séchage. Prise très rapide. Pour le collage de papier, carton, bois, board, plaques de finition, etc. Convient parfaitement pour le collage de bois tendre. Disponible en bidons de plastique de 750gr, 5kg et 20 litres.*



### PRO 30D - Timber adhesive (water resistant) • Colle à bois res. à l'eau

Fast and clear drying solvent free PVA dispersion adhesive for bonding of timber, particle board, chipboard, cardboard, paper, etc. Increased water resistance (D3 to EN204), excellent performance on hard and tropical timber both indoors and outdoors. Available in plastic bottles of 750gr and 5kg and in 20 liter container.

...

*Colle PVA à base de dispersion à prise rapide pour le collage résistant à l'eau (EN 204 D3) de tout assemblage en bois. Convient pour le collage des bois durs (chêne, bois exotiques, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible en bidons de plastique de 750gr, 5kg et 20 litres.*



### PRO 40P - PU timber adhesive (water resistant) • Colle à bois PU résistant à l'eau

High strength liquid PU based timber adhesive with high water resistance (EN 204 D4) suitable for humid and hard timber. Used for bonding of windows, doors, sandwich panels, insulation materials (not PS), all types of timber construction elements, etc. Suitable for applications indoors and outdoors. For best performance materials should be moistened and clamped. Available in plastic bottles of 750gr and metal containers of 5kg.

...

*Colle polyuréthane très puissante résistant à l'eau (EN 204 D4). Convient pour bois dur et humide. Pour le collage de châssis de fenêtres, de portes, collage de panneaux sandwich, de matériaux d'isolation (excepté le polystyrène) et d'éléments de construction en bois. Convient à l'intérieur et à l'extérieur. Nous recommandons de mouiller légèrement les surfaces avant application et de les serrer. Disponible en bidons de plastique de 750gr et en conteneurs métalliques de 5kg.*



### PRO 45P - Fast PU timber adhesive • Colle à bois PU rapide

High strength liquid PU based timber adhesive with high water resistance (EN 204 D4) suitable for humid and hard timber. Very fast setting. Used for bonding of windows, doors, sandwich panels, insulation materials (not PS), all types of timber construction elements, etc. Suitable for applications indoors and outdoors. For best performance materials should be moistened and clamped. Available in plastic bottles of 750gr and metal containers of 5kg.

...

*Colle polyuréthane très puissante résistant à l'eau (EN 204 D4). Convient pour bois dur et humide. Durcissement ultra rapide. Pour le collage de châssis de fenêtres, de portes, collage de panneaux sandwich, de matériaux d'isolation (excepté le polystyrène) et d'éléments de construction en bois. Convient à l'intérieur et à l'extérieur. Nous recommandons de mouiller légèrement les surfaces avant application et de les serrer. Disponible en bidons de plastique de 750gr et en conteneurs métalliques de 5kg.*

# A **Plus** in performance, environment & ease of use

## Universal flexible timber flooring adhesives


- Faster strength build up – higher end strength
- Can be walked upon and sanded quicker
- **Very low emission value (EC1 Plus)**
- Very easy to spread



# Un **Plus** en performance, environnement et facilité d'emploi

## Colles pour parquets élastiques et universelles

- Temps de prise plus rapide, résistance finale plus élevée
- Accessible et ponçable plus rapidement
- **Très faible teneur en émission (EC-1 Plus)**
- Excellente mise-en-œuvre



## Timber Flooring adhesives • Colles parquet



### SMX® 30PLUS SMX Polymer Timber Flooring Adhesive • SMX® 30 Plus Polymer colle parquet

SMX®-30P Timber Flooring Adhesive is an ultra high strength fast setting tough but flexible adhesive for full surface bonding of all types of timber floors. Based on Soudal's SMX hybrid polymer technology, free of solvents, water and isocyanates. Extreme bond strength, especially suited for the bonding of tropical timber onto all types of subfloors, both porous and non porous. Very low emission rate (EC 1 Plus). Available in foil bags of 600ml, plastic pails of 16kg and in 18kg pail containing 3 foil bags of 6kg each.

Colle sur base de Polymères SMX ultra puissante et élastique monocomposante pour encoller tous types de parquets. Exempte d'eau, d'isocyanates et de solvants. Convient particulièrement à la pose de parquets critiques et sensibles à la prise d'humidité sur supports délicats ou non absorbants. Valeur d'émissions très bas (EC1 Plus). Disponible en poches de 600ml, en seaux de 6kg et 16kg et en seaux de 18kg contenant 3 poches de 6kg.



### MS-30PLUS Hybrid Polymer Timber Flooring Adhesive • Hybrid Polymères colle parquet

High performance full surface adhesive based on Hybrid Polymer technology. Creates a strong highly flexible adhesive layer which bonds to a very wide range of surfaces. Suitable for almost any type of timber on porous and non porous surfaces. Single component, free of solvent, water and isocyanates. High strength, clean, easy to apply, even directly onto the subfloor. Very low emission rate (EC 1 Plus). Available in foil bags of 600ml, plastic pails of 6kg and 16kg and in 18kg pail containing 3 foil bags of 6kg each.

Nouvelle technologie à base de Polymères Hybrides. Haute élasticité favorisant une répartition optimale des tensions du bois. Pour tous types de bois sur tous types de supports absorbants ou non-absorbants. Convient particulièrement pour la pose de parquets difficiles et sensibles à l'humidité (p.ex. bois exotiques) ou sur supports délicats (p.ex. anhydrite). Sans solvants, sans isocyanates. Valeur d'émissions très bas (EC1 Plus). Disponible en poches de 600ml, en seaux de 6kg et 16kg et en seaux de 18kg contenant 3 poches de 6kg.



### MS-20PLUS Hybrid Polymer Timber Flooring Adhesive • Hybrid Polymères colle parquet

Full surface adhesive based on Hybrid Polymer technology for engineered (multilayer) timber flooring which bonds to a very wide range of surfaces, both porous and non porous. Single component, ready to use, clean, easy to apply, does not contain solvents or isocyanates. Available in foil bags of 600ml, plastic pails of 6kg and 16kg and in 18kg pail containing 3 foil bags of 6kg each.

Colle de parquet à base de Polymères Hybrides. Spécialement développé pour parquet multicouches sur tous types de supports absorbants ou non-absorbants. Sans solvants, sans isocyanates. Disponible en poches de 600ml, en seaux de 6kg et 16kg et en seaux de 18kg contenant 3 poches de 6kg.



### MS-25P Hybrid Polymer bead adhesive • Hybrid Polymère colle parquet en cordons

Hybrid Polymer Timber Flooring Adhesive for bonding of tongue and groove timber flooring in beads onto all types of substrates. Very high adhesive strength. Available in black in 600ml foil bags.

Collage au sol de parquets rainure et languette. MS-25P est une colle neutre à base de Polymères Hybrides ultra puissante à élasticité permanente monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche. Disponible en noir en poches de 600ml.



### SMX15P SMX Polymer bead adhesive • SMX Polymère colle parquet en cordons

SMX Polymer based timber flooring adhesive for bonding of tongue and groove parquet in beads onto all types of substrates. Available in light brown in 600ml foil bags.

Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX15P est une colle neutre à élasticité permanente sur base de SMX Polymères pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche. Disponible en brun clair en poches de 600ml.



### PU-20P two-component parquet adhesive • Colle parquet 2 composants

Heavy duty 2-component PU parquet adhesive, Does not contain water or solvents. Ca 50 min open time after mixing. Available in 6kg packaging (plastic pail + metal container).

Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Temps ouvert de la colle après mélange: 50-55 min. Disponible en emballage de 6kg (seau en plastic & conteneur métallique).



### SV-15P Alcohol parquet adhesive • Colle parquet à base d'alcool

Parquet adhesive based on synthetic resins dissolved in a base of alcohol. Easy to apply, good in-depth penetration. Available in metal pails of 13kg.

Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants. Disponible en seau métallique de 13kg.



### DS-10P dispersion based parquet adhesive • Colle en dispersion

Solvent free dispersion based adhesive with high solid content (>75%) and high moisture resistance (D3 to DIN EN 204). Very easy to apply and to spread. Suitable for parquet types which are not sensitive to moisture. Available in plastic pail of 15kg.

Colle en dispersion à faible teneur en eau pour le collage de parquets de petit format peu sensibles à l'humidité sur supports absorbants. Conforme à la norme D3 selon DIN EN 203. Disponible en seaux de plastique de 15kg.

## PVC adhesive • Colle PVC



### PVC adhesive 42A • Colle PVC 42A

Fast drying adhesive for bonding applications of hard PVC materials to each other (PVC pipes, gutters, units, etc). Withstands pressure of up to 6 bar. Available in tubes of 50ml and 125ml, in plastic pots of 100ml and in metal containers of 250ml and 1 l.

...

*Colle rapide pour le collage de tous les PVC durs (tuyaux et accessoires, descentes, corniches et gouttières, châssis, etc.). Résistance à la pression jusqu'à 6 bars. Disponible en tubes de 50ml et 125ml, en pot de plastique de 100ml et en flacons métalliques de 250ml et 1 l.*



### PVC Degreaser 92A • Dégraissant pour PVC 92A

Colourless fast drying solvent mixture for the degreasing of PVC materials prior to the application of sealants or adhesives. Available in metal container of 1 l.

...

*Mélange transparent de solvants à séchage rapide, conçu pour le dégraissage de tout objet en PVC. Disponible en flacon métallique de 1 l.*

## Contact adhesive • Colle de contact



### Contact Adhesive 140LQ Liquid • Colle de contact 140LQ Liquide

High strength neoprene based contact adhesive for full surface bonding applications (eg. plastic based lamination materials onto wood, metals, chipboard). Can be used for the bonding of many types of materials such as rubber, foam rubber, leather, cork, many types of plastic, onto various surfaces. Available in metal containers of 750ml and 5 l.

...

*Colle rapide à base de neoprène. Convient pour plaques de revêtement et tables de travail en matières synthétiques, sur du bois, du board, etc., ainsi que du caoutchouc mousse, cuir, cuir synthétique, liège, dalles en liège prélaquées, plastic, etc. sur divers supports. Disponible en flacons métalliques de 750ml et 5 l.*



### Contact adhesive for polystyrene 45A • Colle de contact polystyrène 45A

Especially developed for the full surface bonding of Polystyrene materials onto all types of surfaces. Also suitable for the bonding of rubber, foam rubber, leather and many types of plastics onto a wide range of surfaces.

...

*Pour l'encollage de plaques en polystyrène et autres matériaux synthétiques. Encollage de caoutchouc, cuivre et plaques en plastique sur divers supports.*



### Contact Adhesive 170TX Gel • Colle de contact tixotropique 170TX Gel

High strength neoprene based contact adhesive for full surface bonding applications (eg. plastic based lamination materials onto wood, metals, chipboard). Can be used for the bonding of many types of materials such as rubber, foam rubber, leather, cork, many types of plastic onto various surfaces. Tixotropic gel like structure, does not drip, therefore ideally suited for applications on vertical surfaces. Available in metal containers of 750ml and 5 l.

...

*Colle rapide à base de neoprène. Convient pour plaques de revêtement et tables de travail en matières synthétiques, sur du bois, du board, etc., ainsi que du caoutchouc mousse, cuir, cuir synthétique, liège, dalles en liège prélaquées, plastic, etc. sur divers supports. Possède la propriété de ne pas couler (gel). Convient parfaitement pour les collages sur supports verticaux. Disponible en flacons métalliques de 750ml et 5 l.*



### Transparent contact adhesive 47A • Colle de contact transparent 47A

Suitable for invisible bonding of plastics, chipboard, particle board, rubber, leather, linoleum, cork etc. to each other and to timber, concrete, metals, etc. Available in tubes of 125ml and metal containers of 750ml.

...

*Pour l'encollage invisible de plastique, board, placage, caoutchouc, cuir, lino, liège, etc. Disponible en tubes de 125ml et flacons métalliques de 750ml.*

## Mirror Adhesives • Colles de Miroir



### Mir-O-Bond

Neutral cure silicone based mirror adhesive. Does not attack mirror backing coatings. To be used with a double sided mirror tape to fix mirrors during the curing time. Available in cartridges of 310ml in grey.

...  
*Colle à miroir neutre à base de silicones. N'attaque pas les revêtements de miroirs. À utiliser en combinaison avec la bande double face de manière à fixer le miroir pendant le durcissement de la colle. Disponible en gris en cartouches de 310ml.*



### Soudaseal Mirror

Hybrid Polymer based mirror adhesive with high initial tack for the flexible bonding of most types of mirrors to almost all surfaces. Non staining, therefore suitable for application on natural stone. Available in cartridge of 290ml in grey.

...  
*Soudaseal Mirror est une colle à miroir neutre, à base de Polymères Hybrides. Ne tache pas les support poreux, peut être utilisé sur pierre naturelle. Disponible en cartouches de 290ml en gris.*

## Adhesive specialties • Colles spéciales



### Epofix 82A

Superfast clear epoxy adhesive for very strong bonding of many types of materials (porcelaine, pottery, crystal, glass, ivory, jewels, metals and many types of plastic). Two component syringe containing 24ml for easy application.

...  
*Colle epoxy ultra rapide. Pour le collage fort et rapide de porcelaine, terre-cuite, verre, pierres précieuses, métaux et matières synthétiques comme polyester, formica, etc. Seringue double pratique contenant 24ml.*



### Cyanofix 84A

High strength cyanoacrylate instant glue without solvents. Suitable for immediate bonding of porcelaine, leather, glass, ivory, rubber, etc. Available in blistered 3ml tubes and blistered 20gr bottle.

...  
*Colle cyanoacrylate à prise ultra rapide. Pour le collage instantané de porcelaine, terre-cuite, verre, ivoire, pierres précieuses, métaux, etc. La colle "hobby" par excellence. Disponible en blisters de 3gr (tubes) et 20gr (flacons).*



### Epoxy Stick 83A

Kneadable two-component epoxy adhesive with high strength. Very fast setting. Suitable for the repair, connection, sealing and bonding of almost all types of materials. Two component paste in 57gr blister packaging.

...  
*Colle epoxy malléable à 2 composants surpuissante et à séchage ultra rapide. Convient pour la réparation, le calfeutrage, le colmatage et le collage de presque tous les matériaux. Pâte bi-composante de 57gr en blister.*



### Fix ALL® Ultra

Superstrong liquid flexible adhesive based on SMX Polymer Technology. Crystal clear, for invisible full surface thin layer bonding applications. Very fast strength build up. Bonds to all types of surfaces, both porous and smooth. Suitable for interior and exterior application. Available in 20ml tube in blister.

...  
*Colle flexible liquide ultra puissante à base de la technologie SMX Polymer de Soudal. 100% transparent, résistante à l'eau et aux températures extrêmes. Adhère sur pratiquement tous les matériaux. Usage à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Disponible en tube de 20ml en blister.*



## Interior Finishing Adhesives • Colles Décoration Intérieure



### Cork Adhesive 22A • Colles pour liège 22A

Solvent free adhesive paste for various cork based materials (tiles, Rollls, sheets) for bonding applications onto porous surfaces (concrete, cementitious surfaces, stone, plaster, wood, chipboard etc). Very easy to spread. Available in plastic buckets of 1kg and 5kg.

...  
Colle pâteuse sans solvants, facile à travailler, pour la fixation de liège en rouleaux ou en dalles sur supports poreux horizontales et verticales (ciment, béton, plâtre, bois, pierre, etc.). Disponible en seaux de 1kg et 5kg.



### Carpet Adhesive 26A • Colle revêtements de sol 26A

Solvent free flexible adhesive paste with high bond strength for the bonding of wall to wall carpets with backings of felt, burlap or PVC, as well as for linoleum, felt tissue and other types of flooring materials onto porous surfaces (wood, concrete, chip board, etc.). Very easy to apply. Available in pails of 1kg, 5kg and 15kg.

...  
Colle pâteuse élastique, sans solvants, avec une haute adhérence pour le collage de revêtements de sols avec dos en vinyl ou PVC, linoléum, etc. sur des supports poreux tels que bois, béton, ciment, etc. Se travaille facilement. Disponible en seaux de 1kg, 5kg et 15kg.



### Super Tile Adhesive 24A • Colle super pour carrelages 24A

Solvent free flexible adhesive paste suitable for the bonding of all types of wall and floor tiles even in applications with underfloor heating. Suitable for applications onto porous surfaces such as stone, concrete, cementitious surfaces, plaster, timber. Suitable for the bonding of new tiles onto old tiles. Available in cartridges of 310ml and plastic pails of 1kg, 5kg and 15kg.

...  
Colle élastique, sans solvants, qui résiste à l'eau. Pour le collage de carrelages sur murs et sols (également en cas de chauffage par le sol) sur des supports absorbants, tels que pierre, béton, plâtre, bois etc. Le collage carrelage-sur-carrelage est également possible. Disponible en cartouches de 310ml et en seaux de 1kg, 5kg et 15kg.



### Polystyrene Adhesive 28A • Colle pour polystyrène 28A

Solvent free adhesive paste for bonding applications of polystyrene based products onto porous surfaces such as stone, concrete, plaster or wood. Ideally suited for the bonding of PS based ceiling tiles, insulation materials and decorative elements. Available in pails of 1kg, 5kg and 15kg.

...  
Colle pâteuse, sans solvants, pour le collage des produits en polystyrène, sur supports poreux comme le béton, plâtre, pierre, bois, etc. Pour le collage de plaques en polystyrène pour plafonds, de mousse d'isolation sur murs et sols, et de moulures en polystyrène. Disponible en seaux de 1kg, 5kg et 15kg.



### Tile Adhesive 25A • Colle pour carrelage 25A

Solvent free adhesive paste which can be mixed with cement for the bonding of wall and floor tiles. Suited for the bonding of ceramic tiles, stonestrips, mosaic tiles etc onto porous surfaces (stone, concrete, cementitious surfaces, plaster, wood). Available in pails of 5kg.

...  
Colle pâteuse pour le placement de carrelages, pierres, etc. sur murs et sols et supports absorbants tels que pierre, plâtre, béton et bois. Peut être mélangée avec du ciment. Disponible en seau de 5kg.



### Glass Fibre Tissue Adhesive 29A • Colle fibres de verre 29A

Solvent free water resistant adhesive for the bonding of glass fibre based- and other heavy weight wall fabrics. Also suited for insulating materials on rolls based on cork, polystyrene etc. which need to be bonded to porous vertical surfaces such as timber, stone, concrete, plaster, etc. Available in pails of 1kg, 5kg and 15kg.

...  
Colle résistant à l'eau spécialement développée pour le collage de revêtements vinyls muraux à envers textile ou papier, toile de jute et fibres de verre, et pour le collage de rouleaux d'isolation, liège, polystyrène, sur bois, pierre, béton, plâtre, etc. Disponible en seaux de 1kg, 5kg et 15kg.

## Marble Adhesive • Colle pour marbre



### Marble Adhesive 30A • Colle pour marbre 30A

Two component pre accelerated adhesive for the bonding of marbre and other types of natural stone to a wide variety of substrates and for the filling of holes and cracks in marble. Also suited for the bonding of synthetic stone. Available in 2kg metal tins.

...  
Colle à deux composants pré-accelerée pour le collage de marbre et autres pierres naturelles ainsi pour le bouchage de trous en marbre. Peut être utilisé également pour le collage de plaques en pierre synthétique. Disponible en boîtes métalliques de 2kg.

## Chemical anchor • Résines de scellement



### Soudafix P-300 SF

2-component solvent free chemical anchor based on polyester resins. Tension free anchoring of metal rods, anchors, armouring rods, etc. in hollow and solid substrates. Suitable for applications in hollow stone in conjunction with sieve sleeves. Fast curing. Available in 280ml cartridge. Can be applied with regular sealant gun.

...

*Résine de scellement à 2 composants sans solvants, à base de polyester. Pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, fers à béton, tamis d'ancrage dans des supports pleines et creux. Très bonne applicabilité sans pistolet spécial. Cartouche de 280ml pour pistolet normal.*



### Chemical Anchor CA1400 (styrene free) • Résine de scellement CA 1400 (sans styrènes)

2-component chemical anchor based on vinyl ester resins without styrene. General purpose tension free anchoring of metal rods, anchors, armouring rods, etc. Suitable for applications in hollow stone in conjunction with sieve sleeves. Fast curing. Available in 280ml cartridge. Can be applied with regular sealant gun.

...

*Résine de scellement à 2 composants, à base de vinylester sans styrène. Pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, fers à béton, tamis d'ancrage. Très bonne applicabilité pour le montage des tiges filetées en briques creuses, en utilisant des tamis d'ancrage. Durcissement rapide. Disponible en cartouches de 165ml et 280ml pour application avec pistolet normal.*



### Soudafix VE400-SF (vinylester)

2-component chemical anchor based on vinyl ester resins. Heavy duty tension free anchoring in hollow and solid stone, bricks and concrete. Free of styrene, low smell. European approval (ETA/CE) option 7 for crackfree concrete. Fire rating F120. Can be applied at temperatures as low as -5°C, on moist surfaces and in wet drilling holes. Available in 280ml cartridges (suitable for normal sealant guns) and 380ml cartridges.

...

*Résine de scellement à 2 composants, à base de vinylester. Pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, fers à béton, tamis d'ancrage. Sans styrène, inodore. Approbation Européenne (ETA/CE) option 7 pour l'application en béton non fissuré. Classe de résistance au feu F120. Applicable sur supports humides et jusqu'à -5°C. Disponible en cartouches de 280ml à utiliser avec des pistolets d'application normales et en cartouches de 380ml.*

## Accessories • Accessoires



### Sieve sleeve 13 x 85 (M8 and M10) PRO • Tamis d'ancrage 13 x 85 (M8 en M10) PRO

Special sieve sleeve for applications in hollow stone 13 x 85 (M8 and M10).

...

*Tamis d'ancrage spécial pour les briques creuses 13 x 85 (M8 et M10).*



### Sieve sleeve 18 x 85 (M12) PRO • Tamis d'ancrage 18 x 85 (M12) PRO

Special sieve sleeve for applications in hollow stone 18 x 85 (M12).

...

*Tamis d'ancrage spécial pour les briques creuses 18 x 85 (M12).*



### Sieve sleeve metal 1000 x 16 • Tamis d'ancrage métallique 1000 x 16

For threaded rods M10 en M12.

...

*Pour tiges filetées M10 et M12 creuses.*



### Static mixers PRO (green) • Mélangeur statique PRO (vert)

Static mixing nozzles for optimal mixing of 2-component chemical anchors.

...

*Mélangeur statique pour une mélange optimale du mortier à 2-composants.*



### Prolongation unit static mixer 200mm • Ralonneur 200mm pour mélangeur statique

200mm prolongation unit for static mixers.

...

*Ralonneur de 200mm pour mélangeur statique.*



### Gun 380mL Chemical Anchor • Pistolet 380ml pour résine de scellement


Application gun for coaxial 380mL cartridges.

...

*Pistolet, spécialement prévu pour les cartouches coaxiales de 380mL.*

**SOUDAL**

# EASY ANCHORING OF HEAVY LOADS ANCRAGE SANS CONTRAINTE



**CHEMICAL ANCHOR  
SCCELLEMENT CHIMIQUE**

**UP TO 1400 KG  
JUSQU'À 1400 KG**

[WWW.SOUDAL.COM](http://WWW.SOUDAL.COM)

## Mounting tapes • Bandes de montage



### PE-Glazing tape on reel with protective strip • Joint autocollant PE avec bande protectrice

Single sided adhesion - prevents 3-point adhesion of a sealant at the bottom of a joint.

...

*Autocollant mono face. Empêche l'adhésion à trois surfaces d'un mastic sur le fond d'un joint.*



### PE-Glazing tape on reel without protective strip • Joint autocollant PE sans bande protectrice

Single sided adhesion - prevents 3-point adhesion of a sealant at the bottom of a joint.

...

*Autocollant mono face. Empêche l'adhésion à trois surfaces d'un mastic sur le fond d'un joint.*



### Mirror tape in PE • Autocollant double face pour miroirs en PE

High performance bonding tape with double sided adhesion - for the initial fixing of mirrors while the mirror adhesive is curing.

...

*Autocollant double face pour la fixation des miroirs pendant le durcissement de la colle de miroir.*



### Transparent double sided tape • Bande autocollante double face transparente

High performance transparent bonding tape with double sided adhesion for the initial fixing of mirrors and glass while the adhesive is curing.

...

*Autocollant double face transparent pour la fixation de verres et miroirs pendant le durcissement de la colle.*



### PVC Sealing Tape • Joint de Montage PVC

PVC Sealing tape on reel.

...

*Joints de montage PVC sur bobine.*

## Precompressed Sealing Tapes • Joints d'étanchéité pré-comprimés



### Soudaband Acryl BG 1

Precompressed impregnated sealing tape for exterior and interior applications. Withstands direct rain, meets the BG1 norm.

...

*Joints d'étanchéité pré-comprimés en mousse imprégnée. Usage intérieur et extérieur. Conforme à la norme BG1.*



### Soudaband Aktiv Plus • Aktiv Plus

Precompressed impregnated sealing tape for exterior and interior applications. For rainproof sealing of joints and connections in exterior applications, creates an airseal at the interior of buildings and creates thermal and acoustic insulation in the core of walls.

...

*Bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour jointoyage étanche de pluie battante à l'extérieur, jointoyage étanche à l'air à l'intérieur et isolation thermique et acoustique à l'intérieur des murs.*



### Soudaband Acryl BG 2

Precompressed impregnated sealing tape for exterior and interior applications. Meets the BG2 norm.

...

*Joints d'étanchéité pré-comprimés en mousse imprégnée. Usage intérieur et extérieur. Conforme à la norme BG2.*



### Soudaband Acryl T80

Precompressed impregnated sealing tape for interior application and for use as backfiller in exterior applications prior to the sealing of the joint with many types of exterior joint sealants (eg Soudaseal 215LM).

...

*Joints d'étanchéité précomprimés en mousse imprégnée non attestés. Pour usage à l'intérieur et comme fonds de joints à l'extérieur en combinaison avec un mastic de jointoyage extérieur (p.e. Soudaseal 215LM).*

## Sealing Tapes • Bande d'étanchéité

### SWS Inside Tape

Air- and vapour proof membrane for use at the interior side of window connections. Can be plastered. Self-adhesive at the window side, fitted with a butyl based adhesive strip at the casing. Part of the SOUDAL WINDOW SYSTEM. Used in combination with Soudafoil 330D or Soudafoil 360H adhesives.

...  
 Membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le collage initiale sur le mur. Fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec les colles Soudafoil 330D ou Soudafoil 360H.

### SWS Inside Tape (without butyl strip) • (sans bande autocollante)

Air and vapourproof membrane for use at the interior side of window connections. Can be plastered. Self-adhesive at the window side. Part of the SOUDAL WINDOW SYSTEM. Used in combination with Soudafoil 330D or Soudafoil 360H adhesives.

...  
 Membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement. Bande adhésive côté de la fenêtre. Fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec les colles Soudafoil 330D ou Soudafoil 360H.

### SWS Outside Tape

Water proof membrane which allows the diffusion of vapour for use at the exterior side of window connections. Can be plastered or covered with an exterior façade insulation system. Self-adhesive at the window side, fitted with a butyl based adhesive strip for initial bonding on the construction. Part of the SOUDAL WINDOW SYSTEM. To be used in combination with Soudafoil 360H.

...  
 Membrane imperméable à l'eau et perméable à la vapeur pour utilisation à l'extérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le collage initiale sur le mur. Fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A utiliser avec la colle Soudafoil 360H.

### Soudatape Connect

Adhesive tape for durable and airtight covering of overlaps on vapour barrier tapes and foils in interior applications. Carrier made from special paper, solvent free high strength adhesive layer. Good temperature resistance. Can be torn to size manually.

...  
 Bande pour le collage étanche à l'air et durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications en intérieur. Base de papier spécial avec une couche d'adhésif puissant sans solvants. Peut être déchiré à main.

### Soudatape Flex

Flexible adhesive tape for durable and airtight covering of overlaps and penetrations (pipes, cables, beams) through roofing foils and vapour foils. Carrier made from re-enforced PE, solvent free strong adhesive layer. Good temperature resistance. Can be torn to size manually.

...  
 Bande élastique pour le collage étanche à l'air et durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres, cables) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications en intérieur. Base de PE renforcé avec une couche d'adhésif puissant sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut être déchiré à main.

### Soudatape Façade

Adhesive tape for universal use at the interior and exterior of the building envelope. Highly suitable for the covering of connections between panels made from timber derivatives and for overlaps of vapour foils behind an areated façade. Full weather and UV resistance during 3 months from application. Carrier made from a special membrane.

...  
 Bande adhésive universelle pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour le couvrage des connections entre les plaques dérivés du bois et pour les chevauchements des feuilles pare vapeur derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux rayons UV pendant 3 mois après application. Base d'une membrane spéciale.

### Butyband Fleece

Self adhesive flashing tape for the airtight sealing of seams and gaps based on butyl. Excellent bond on porous and mineral substrates. Highly suited for an airtight connection between building parts or between concrete slabs. Can be plastered.

...  
 Bande d'étanchéité autocollante à base de butyle de qualité supérieure pour rendre étanche les jointures et les interstices. Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports poreux et minéraux. Idéal pour un raccord étanche entre le cadre de réglage et la paroi intérieure du double mur ou entre des plaques en béton. Peut être plafonné directement.

### Butyband

High quality self adhesive flashing tape based on butyl. Very flexible. Does not flow onto vertical surfaces. Excellent adhesion onto all surfaces even when applied at low temperatures. Available in alu and lead exterior finishing in rolls of 10m length in various widths.

...  
 Bande d'étanchéité butyl de qualité supérieure. Se plisse très facilement. Ne coule pas sur supports verticaux. Excellente adhésion sur tous supports, même à basses températures. Disponible avec une couche extérieure en alu et en plomb en rouleaux de 10m de longueur en différents largeurs.

### Soudaband • Soudaband Bitumen

Flexible self adhesive flashing tape based on bitumen. Suitable for a wide range of sealing and leak stopping applications on bituminous surfaces and for the sealing of leaks, tears, etc in gutters, pipes, roof elements etc. Available in alu and lead exterior finishing in rolls of 10m length in various widths.

...  
 Bande étanche et flexible pourvue d'une couche autocollante à base d'un élastomère bitumineux. Convient au colmatage étanche à l'eau et au vent de jointures et de fuites sur des supports bitumineux, des tuyaux, gouttières, tôles ondulées, etc. Disponible avec une couche extérieure en alu et en plomb en rouleaux de 10m de longueur en différents largeurs.



## Primers • Primaires



### Primer 100

Universal Primer for Polyurethane sealants for application on porous surfaces. Improves the adhesion of PU sealants on porous and waterlogged surfaces and reduces the risk of bubble formation. Available in 500ml alu bottle.

...  
*Primaire universel pour mastics polyuréthanes. Optimise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau. Disponible en bouteilles en alu de 500ml.*



### Primer 150

Universal Primer for silicone sealants and MS Polymer based products. Improves the adhesion on porous and waterlogged surfaces. Available in 500ml alu bottle.

...  
*Primaire universel pour mastics sur base de silicone et polymères hybrides. Optimise l'adhérence sur surfaces poreuses ou en contact fréquent avec de l'eau. Disponible en bouteilles en alu de 500ml.*



### Surface Activator

Triple action adhesion promoter. Cleans, degreases and activates all non porous and non primed surfaces (metals, plastics, glass ...) and improves the adhesive performance of the products applied to the prepared surface (hybrid Polymer, PU, Silicone....). Available in 500ml alu bottle.

...  
*Produit à triple performance qui améliore l'adhérence sur surfaces lisses. Produit combinant le nettoyage, le dégraissage et l'activation des surfaces à encoller. Disponible en bouteilles en alu de 500ml.*



### Alu Prep

Specially developed Primer and Cleaner for powder coated aluminium, anodized aluminium and plastic profiles which improves the adhesion of silicone and hybrid polymer based sealants on these surfaces by modifying the surface tension. Available in 250ml alu bottle.

...  
*Primaire et nettoyant qui améliore l'adhérence de mastics sur base de silicone et polymères hybrides sur profils d'alu lacqué et anodisé et plastics. Le produit combine le nettoyage et l'activation des surfaces. Disponible en bouteilles en alu de 250ml.*

## Cleaners • Nettoyants



### Click & Clean

Solvent based aerosol cleaner for the removal of fresh PU Foam stains and for the cleaning and maintenance of the "Click & Fix" Gun. Available in 500ml canisters.

...  
*Solvant organique en aérosol de 500ml spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que pour nettoyer le pistolet "Click & Fix".*



### Gun & Foamcleaner

Solvent based aerosol cleaner for the removal of fresh PU Foam stains and for the maintenance of the regular Foam Gun with threaded adaptor. Available in 500ml canisters.

...  
*Solvant organique en aérosol de 500ml spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que pour nettoyer le pistolet d'application avec adaptateur à visser.*



### Fix ALL® Cleaner

Universal Cleaner and Degreaser. To be used for the cleaning and degreasing of surfaces prior to the application of Fix ALL® and other types of sealants and sealant-adhesives. Also suited for the removal of uncured sealants and adhesives from metals, PVC and timber. Can also be used to clean cured joints.

...  
*Nettoyant et dégraissant universel pour l'élimination rapide des graisses et saletés avant l'application du Fix ALL®. Enlève les traces Fix ALL®, d'autres mastics et de colles non-durcis. Egalement destiné au nettoyage de joints Fix ALL® durcis.*



### Silicone Joint Cleaner • Nettoyant Joints Silicone

Cleaning liquid which cleans and renews cured silicone joints. Can also be used to remove uncured silicone sealant stains.

...  
*Nettoyant liquide, pour nettoyer les joints de silicone sales. S'utilise aussi pour l'enlèvement de taches fraîches des mastics de silicone.*



## Swipex Wipes - Tissus Swipex

High performance cleaning wipes which remove sealant stains and other dirt from surfaces, tools and hands. Available in plastic tub containing 100 wipes and in plastic tub containing 50 wipes.

...

*Lingettes de nettoyage puissants qui enlèvent des taches difficiles et tenaces sur les mains, outils ou sur revêtements. Disponible en pot de plastic contenant 100 tissus et en pot de plastic contenant 50 tissus.*



## Swipex Hand Cleaner • Swipex Nettoyant Mains

High performance professional hand cleaning cream for the removal of tenacious dirt such as adhesives, sealants, uncured PU Foam, etc. Also suitable for the cleaning of oil stains, grease and paint from hands. Contains Sericine for protection and care of hands. Available in 1 liter plastic bottle with pump.

...

*Nettoyant professionnel pour les mains, spécialement conçu pour enlever les restes de colles, mastics et mousses PU. Sert également à nettoyer les mains de peinture, huiles et graisses. Contient Séricine qui assure une bonne protection et hydratation des mains. Disponible en bouteille de plastic avec pompe contenant 1 litre.*



## MS Sealant Cleaner

MS Sealant Cleaner is a solvent cleaner which is used for the removal of non cured hybrid polymer sealants. Available in metal container of 5 litre.

...

*MS Sealant Cleaner est un produit liquide pour le nettoyage des mastics et colles sur base de polymères hybrides non durcis. Disponible en conteneur métallique de 5 litres.*



## Surface Cleaner

High performance Cleaner and Degreaser for non porous surfaces. Can also be used to remove fresh stains of sealants. Available in metal canister of 500ml.

...

*Nettoyant et dégraissant pour surfaces non poreuses. Enlève des taches de mastics fraîches. Disponible en conteneur métallique de 500ml.*



## PU Remover

Active pastelike substance which has been developed for the removal of cured stains of PU Foam. Available in 100ml plastic container.

...

*Pâte spécialement développée pour enlever des résidus de mousse PU durcie. Disponible en emballage de plastic de 100ml.*



## Silicone Remover

Special pastelike product for the removal of cured silicone sealant. Available in plastic container of 100ml.

...

*Produit pâteux spécialement développé pour enlever des résidus de silicone durci. Disponible en emballage de plastic de 100ml.*

## Technical Sprays • Sprays Techniques



### Vaseline Spray

Transparent vaseline based lubricating and protection spray. Does not contain silicone. High temperature resistance (up to 150°C). 400ml aerosol can.

*Spray vaseline lubrifiant et protecteur à base de huile minérale. Évite l'oxydation et la corrosion des métaux. Exerce une action lubrifiante sur des métaux et des matières synthétiques. Exempt de Silicone. A utiliser jusqu'à 150°C. Aérosol de 400ml.*



### Silicone Spray

Transparent lubricating and anti-adhesive spray based on high performance silicone oils. Reduces friction and prevents wear and tear on moving plastic parts. Protects against dirt and grease and is water repellent. Suited for rubber and synthetic parts. Very high temperature resistance (up to 200°C). 400ml aerosol can.

*Spray synthétique doté de propriétés lubrifiantes et anti-adhésion. Réduit le frottement et l'usure des pièces mécaniques. Préviens les dépôts de crasse et de graisse et forme une couche hydrofuge. Approprié pour les objets en plastiques et en caoutchouc. Utilisable jusqu'à 200°C. Aérosol de 400ml.*



### PTFE Spray

High grade PTFE (PolyTetraFluor-Ethylene) based lubricant. Repels water and dirt. Long life protection against friction and wear. Excellent mechanical and thermal (250°C) stability. Ideally suited for metal and plastic parts which are exposed to high pressure and temperatures of up to 250°C. 400ml aerosol can.

*Lubrifiant de haute qualité à base de PTFE (PolyTetraFluorÉthylène). Idéal pour le traitement des pièces en métal et en plastique soumises à des pressions et des températures élevées jusqu'à 250°C. Le PTFE offre un coefficient de frottement très bas de sorte que l'usure est prévenue. Aérosol de 400ml.*



### White Grease

White Grease spray is based on white lithium soap and PTFE. When sprayed penetrates like oil, once exposed to air dries to become white grease. For heavy duty lubrication applications at temperatures of up to 120°C. 400ml aerosol can.

*Lubrifiant de haute qualité à base de savon de lithium blanc. Dispose d'un effet double: d'une part le produit se pulvérise à l'instar d'une huile et d'autre part il se solidifie comme de la graisse. Idéal pour des applications sévères ayant des pièces en mouvement. Utilisable jusqu'à une température de 120°C. Aérosol de 400ml.*



### Multi Spray

Unique technical multipurpose spray. 8 different actions in one: rust convertor, lubricant, cleaner, penetrating oil, moisture repellent, corrosion protecting, contact spray, shock spray. Does not corrode plastics or metals and leaves a protective film on surfaces after use. 400ml aerosol can.

*Spray universel unique aux 8 actions: le produit agit comme convertisseur de la rouille, lubrifiant, nettoyeur, possède la propriété de l'huile dégriffante, prévient la corrosion, élimine l'humidité et agit comme spray de contact et spray antichoc. Aérosol de 400ml.*



### Cleaner & Degreaser

Powerful quick drying industrial cleaner and degreaser for various maintenance and assembly applications. Suited for preparation of smooth surfaces prior to the application of sealants or adhesives. Removes fresh stains of sealants, adhesives, oil, tar, grease, etc. Can be used on most surfaces (metals, plastics, PVC,...) and leaves no residue. 400ml aerosol can.

*Nettoyant et dégraissant industriel puissant à séchage rapide pour tous types de travaux de montage. Idéal aussi pour la préparation de surfaces lisses avant l'application de colle ou de mastic de jointoyage. Ne laisse subsister aucun reste. Pour l'élimination de mastics en excès non durcis à base de MS, de PU ou de silicones, de restes de goudron, de graisse, etc. Aérosol de 400ml.*



### Sealant Remover

Ready to use spray based on citrus terpenes with very fast performance for the removing of cured silicone- and MS Polymers rests. Can be applied on most surfaces, including aluminium, coatings, ceramics, paint, laminated board and many plastics. 400ml aerosol can.

*Spray à base de terpènes citriques pour l'élimination efficace des silicones et des MS polymères durcis. A utiliser sur la plupart des surfaces. Aérosol de 400ml.*



### Adhesive Remover

Transparent solvent mixture suitable for removing fresh glue stains and for the cleaning and degreasing of tools and metal surfaces. 400ml aerosol can.

*Mélange de solvants transparent pour l'élimination de colles non durcies et colles de contact durcies. Aussi pour le nettoyage et le dégraissage des outils et de surfaces métalliques. Aérosol de 400ml.*





## Multi Cleaner Foam

High performance cleaner which forms a white foam after extrusion. Dissolves organic stains, suitable for applications on vertical and horizontal surfaces. 400ml aerosol can.

...  
*Spray nettoyant universel qui est pulvérisé sous forme de mousse. De ce fait, il ne goute pas ce qui le destine parfaitement au nettoyage de surfaces verticales. Élimine les tâches organiques. Aérosol de 400ml.*



## Brake Cleaner

Fast drying cleaner for brakes and clutch parts. Efficiently removes surplus brake liquid, excess oil, dirt stains, ... Prevents squeaking brakes and clutch slipping, does not corrode metals. 400ml aerosol can.

...  
*Nettoyant puissant à séchage rapide pour les éléments de freins et d'embrayages. Élimine le liquide de frein excédentaire, les restes d'huile, la crasse, ... Aérosol de 400ml.*



## Zinc Spray

High grade zinc spray (98% zinc content). Has a galvanizing action. Protects zinc and unprocessed iron and steel against corrosion. Due to its cathodic action, the spray is very economical and effective. Matt finish. 400ml aerosol can.

...  
*Spray zinc de haute qualité (98% de zinc) pour la galvanisation à froid. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion. Aérosol de 400ml.*



## Alu-Zinc Spray

High grade zinc spray (98% zinc content). Has a galvanizing action. Protects zinc and unprocessed iron and steel against corrosion. Due to its cathodic action, the spray is very economical and effective. Shiny finish. 400ml aerosol can.

...  
*Spray Alu-Zinc de haute qualité qui a un fonctionnement galvanisant. Protège le fer et l'acier galvanisés et non traités contre la corrosion. Donne un résultat égal et brillant. Aérosol de 400ml.*



## Contact spray

Universal spray for the cleaning and maintenance of electric contact areas. Dissolves corrosion and oxidation, reduces humidity. Non corrosive. Suitable for interior and exterior applications. 400ml aerosol can.

...  
*Spray de nettoyage et d'entretien universel pour contacts électriques. Dissout la crasse et les oxydes, ce qui permet un meilleur contact. Aérosol de 400ml*



## Degrip All

Degrip All is a high quality penetrating oil which dissolves rust and corrosion. Due to its low surface tension the product penetrates into very small cavities to release metal parts such as nuts, bolts, machine parts... 400ml aerosol can.

...  
*L'huile graphitée est un dégrissant pour des vis et des pièces rouillées et oxydées. En raison de sa faible tension superficielle, l'huile s'infiltre dans tous les interstices, attaquant la rouille et permettant de dégager les pièces coincées ou corrodées. Aérosol de 400ml.*



## Cutting Oil

High quality cutting oil which prevents overheating of metals when cutting and drilling. Suited for tooling applications on metal at temperatures of up to 300°C. Protects and prevents overheating of tools, metal parts and machines during drilling, milling, cutting, sawing, tapping, planing etc of steel and non-ferrous metals. Does not contain silicones. 400ml aerosol can.

...  
*L'huile de coupe est une huile minérale légèrement colorée qui s'utilise lors des opérations de tronçonnage et de perçage de métaux jusqu'à 300°C. Pour la prévention de la surchauffe des métaux, outil, etc. Exempte de Silicone. Aérosol de 400ml.*




## Anti Spat Spray

The Anti-Spat spray protects splicing tables and other work surfaces against welding sparks. The applied protective coating prevents the welding sparks from sticking to the table, allows welding sparks to be easily removed and ensures outstanding protection against corrosion. 400ml aerosol can.

...  
*Le spray Anti-Spat protège les tables de soudage ou autres surfaces de travail contre les étincelles. Le revêtement de protection permet d'éliminer rapidement les projections et assure une excellente protection contre la corrosion. Aérosol de 400ml.*

## Backer rods • Fonds de joint



### PE-Backer Rods • Fonds de Joint en PE

Round PE based close celled backer rods precut to 1m length. Available in diameters of 6mm, 10mm, 13mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.

...  
*Fonds de joint ronds en PE avec cellules fermées. Longueur de 1m. Disponible en diamètres de 6mm, 10,mm, 13mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm.*



### PU-Backer Rods • Fonds de Joint en PU

Round PU based open cell Backer rods precut to 1m length. Available in diameters of 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm.

...  
*Fonds de joint ronds en PU avec cellules ouvertes. Longueur de 1m. Disponible en diamètres de 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm.*

# SOUDAL

## TECHNICAL SPRAYS AÉROSOLS TECHNIQUES



**Lubricate & Protect  
Lubrifier & Protéger**



**Cleaning  
Nettoyer**



**Industrial Applications  
Applications industrielles**

PROFESSIONAL  
QUALITY

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

## Cartridge Tools • Applicateurs pour cartouches



### Lightweight gun blue • Pistolet léger bleu

Open lightweight sealant gun for standard cartridges for DIY applications.

...

*Pistolet type berceau pour cartouches de 310 ml. Extrêmement léger. Approprié à des applications de bricolage.*



### Professional toothed rod gun • Pistolet prof. Cranté

Heavy duty sealant gun for standard cartridges. Fitted with a toothed rod for better strength transmission..

...

*Pistolet solide pour cartouches 310 ml. Barre crantée.*




### Orange skeleton gun • Pistolet squelette orange

Skeleton gun for standard cartridges.

...

*Pistolet squelette pour cartouches jusqu'à 310 ml.*



### Heavy duty black skeleton gun • Pistolet squelette lourd

Open heavy duty high quality skeleton sealant gun for standard cartridges. High performance, fitted with the "Dripless" system.

...

*Pistolet squelette pour cartouches de 310 ml. Modèle très robuste. «Dripless»; ne coule pas.*



### Yellow skeleton gun • Pistolet squelette jaune

Skeleton gun for standard cartridges. "Dripless".

...

*Pour cartouches jusqu'à 310 ml. Ne coule pas.*



### HK14 sealant gun • Pistolet HK 14 danois

High quality sealant gun with strong power transmission and pressure adjustment for standard cartridges. Heavy duty high performance tool.

...

*Pistolet type berceau de haute qualité pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée.*



### Yellow skeleton gun SOUDAL • Pistolet squelette jaune Soudal

Strong Soudal branded yellow skeleton gun for standard cartridges fitted with the "Dripless" system.

...

*Pistolet squelette jaune solide pour cartouches jusqu'à 310 ml. Système "dripless" - ne coule pas.*



### HK40 heavy duty sealant gun • Pistolet HK 40 danois lourd

Heavy duty sealant gun with strong power transmission and pressure adjustment for standard cartridges. Extra heavy duty high performance tool.

...

*Pistolet type berceau ultra performant pour cartouches de 310 ml. Système de transmission mécanique renforcée et réglage de l'avance.*



### Gun with toothed rod • Pistolet cranté

Open manual sealant gun for standard cartridges fitted with a toothed rod for better strength transmission.

...

*Pistolet berceau pour cartouche de 310 ml. Barre crantée.*



### Closed manual gun • Pistolet manuel fermé

Closed sealant gun for standard cartridges.

...

*Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.*



### PRO 2000

Closed sealant gun for standard cartridges.

...

*Pistolet fermé pour cartouches de 310 ml.*



### Gun for 2K-PU-Bond Adhesive • Pistolet pour colle PU-Bond 2K

Gun for 2K-PU Bond cartridges.

...

*Pistolet pour des cartouches bicomposantes PU Bond 2K.*



### Pneumatic type • Modèle pneumatique

Pneumatic gun for cartridges.

...

*Pistolet pneumatique pour cartouches.*

## Foil Bag Tools • Applicateurs pour poches



### Manual gun for foil bags 400ml • Modèle manuel pour poches de 400ml

Manual sealant gun for foil bags up to 400ml.

...

*Pistolet manuel pour poches jusqu'à 400mL.*



### Pneumatic gun for foil bags • Type pneumatique pour poches

Pneumatic gun for foil bags 400ml / 600ml.

...

*Pistolet pneumatique pour poches de 400ml / 600ml.*



### Manual gun foil bags 600ml with 2 barrels • Modèle manuel pour poches de 600ml 2 douilles

Manual gun for 600ml foil bags with 2 barrels.

...

*Pistolet manuel pour poches jusqu'à 600mL avec 2 douilles.*



### Battery powered gun Panasonic 600 ml • Pistolet à piles Panasonic 600 ml

Panasonic battery powered sealant gun • Panasonic battery charger • Panasonic barrel.

...

*Pistolet à batterie pour mastics Panasonic • chargeur Panasonic • douille Panasonic.*



### Manual gun foil bags 600ml Cox • Modèle manuel 600ml Cox

Manual heavy duty gun for 600ml foil bags.

...

*Pistolet manuel pour poches jusqu'à 600ml.*

## PU Foam Tools • Pistolets pour Mousse PU



### Design PU foam gun • Pistolet design pour mousse PU

Heavy duty metal PU foam gun. Available with regular threaded adaptor and with Soudal's patented Click&Fix adaptor.

...

*Pistolet pour mousse PU en métal. Finition lourde. Disponible avec adaptateur à visser noir et avec l'adaptateur breveté «Click&Fix» de Soudal.*



### Adaptors for Foam Guns • Adapteurs pour pistolets mousse PU

Replacement adaptors for Design Gun with regular thread and Click&Fix system. Allows change of the adaptor from one type of gun to the other.

...

*Adapteurs de remplacement pour pistolet Design à visser et Click&Fix. Permet la transformation d'un type de pistolet à l'autre.*



### Compact PU foam gun • Pistolet compact pour mousse PU

Compact foam gun. Easy to clean, high quality, lightweight foam tool. Available with regular threaded adaptor and with Soudal's patented Click&Fix adaptor.

...

*Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un nettoyage facile. Disponible avec adaptateur à visser et avec l'adaptateur breveté «Click&Fix» de Soudal.*




### Cleaning Adaptor • Adapteur nettoyant

Adaptor for Gun & Foam Cleaner for the Soudatherm 330 application tool

...

*Adapteur pour le nettoyant pour mousses pour le pistolet à utiliser avec la colle-mousse Soudatherm 330*



### Design Foam Gun for Adhesive Foams • Design Foam Gun pour Colles-Mousse

Heavy duty metal PU foam gun for the application of foam adhesives. Available with regular threaded adaptor and with adaptor for Soudal canister foam adhesives. Barrel length of 60cm and of 100cm.

...

*Pistolet pour colles mousse PU en métal. Finition lourde. Disponible avec adaptateur à visser noir et avec adaptateur pour les colles-mousses en flacon métallique avec tuyeau de 60cm et de 100cm.*

## Nozzles • Embouts



### Twisty nozzle • Embout tournant

Set of 5 nozzles which can be twisted to a wide variety of angles.

...

Set of 5 embouts tournants pour application de mastics en angle.



### Foil bag nozzle • Embout pour poches

Universal nozzle for foil bag guns - 50 units per box.

...

Embout universel pour pistolets pour poches - 50 unités par carton.



### Transparent nozzle • Embout transparent

Transparent nozzle for plastic cartridges - 100 units per box.

...

Embout transparent pour cartouches en plastic - 100 unités par carton.



### 45° angle nozzle • Embout 45°

Nozzle for plastic cartridges for extrusion at angles of up to of 45° - 12 units per box.

...

Embout pour cartouches en plastic qui permet l'extrusion en angles jusqu'à 45° - 12 unités par carton.




### Set of nozzles with cap • Set embouts avec bouchon

Set of 5 nozzles with a plastic cap to reseal the nozzle after use.

...

Set de 5 embouts avec bouchon qui permet de refermer la cartouche après utilisation.



### Extra long cartridge nozzle • Embout extra long pour cartouches

Set of 5 extra long nozzles for cartridges for sealing in deep areas.

...

Set de 5 embouts extra longs pour travaux en profondeur du joint.



### Wide yellow nozzle • Embout jaune large

Wide yellow nozzle for large joints, to be used with foil bags - 50 units per box.

...

Embout jaune large pour joints de grande dimension à utiliser avec des poches - 50 unités par carton.



### Nozzle for Soudaseal 2K • Embout pour Soudaseal 2K

Static mixing nozzles for optimal mixing of Soudaseal 2K. 10 units per box.

...

Embout mélangeur pour l'application du Soudaseal 2K. 10 unités par carton.



### Set of 5 nozzles for foil bags • Set de 5 embouts pour poches

Set of 5 nozzles with various openings to be used with sealant guns for foil bags.

...

Set de 5 embouts avec différents types d'ouverture à utiliser avec des pistolets pour poches.



### Extra long foil bag nozzle • Embout extra long pour poches

Extra long nozzle (15 cm) for foil bag guns for sealing in deep areas. 50 units per box.

...

Embout extra long (15 cm) pour pistolet pour poches pour travaux en profondeur du joint. 50 unités par carton.

## Finishing products • Produits pour finition



### Joint smoothing tool - Raclette pour joints

Smoothing tool for the finishing of joints.

...

*Raclette pour les joints parfaits.*



### Safety Cutter

Special cutting tool in blister to cut off the tip of plastic cartridges and to trim nozzles to the requested size.

...

*Couteau spécial en blister destiné à l'ouverture des cartouches en plastic et pour couper les embout à l'ouverture nécessaire.*



### Soudaglatt

Universal smoothing tool for perfect joints in blister card.

...

*Raclette pour finition de joints impeccables en blister.*



### Smoothing Liquid - Produit de Lissage

Special finishing solution for perfect joints. Available in 1 liter plastic bottle with sprayhead and 5 liter bottle for refilling.

...

*Produit de lissage pour finition parfaite de joints. Disponible en flacon avec vaporisateur d'un litre et en bidon de remplissage de 5 litres.*



### Cartridge Knife - Couteau pour cartouches

Special cutting tool to cut off the tip of plastic cartridges and to trim nozzles to the requested size.

...

*Couteau spécial destiné à l'ouverture des cartouches en plastic et pour couper les embouts à l'ouverture nécessaire.*



### Joint Finish - Solution de Lissage

Finishing solution in plastic spray bottle containing 500ml for perfect joints.

...

*Produit de lissage pour finition parfaite de joints. Disponible en flacon avec vaporisateur de 500ml.*



### Multi Tool

Special tool to remove old sealants joints - can be used in combination with Sealant Remover Spray.

...

*Outil spécial qui enlève des vieux joints d'une manière efficace. Peut être utilisé avec le «Sealant Remover Spray».*




### Swipex Wipes - Tissus Swipex

High performance cleaning wipes which remove sealant stains and other dirt from surfaces, tools and hands. Available in plastic tub containing 100 wipes and in plastic tub containing 50 wipes.

...

*Lingettes de nettoyage puissants qui enlèvent des taches difficiles et tenaces sur les mains, outils ou sur revêtements. Disponible en pot de plastic contenant 100 tissus et en pot de plastic contenant 50 tissus.*



### Joint Filler

3 x 1m backer rod with 10mm diameter in cardboard box.

...

*3 x 1m de fonds de joint avec un diamètre de 10mm en carton.*



### Swipex Hand Cleaner - Swipex Nettoyant Mains

High performance professional hand cleaning cream for the removal of tenacious dirt such as adhesives, sealants, uncured PU Foam, etc. Also suitable for the cleaning of oil stains, grease and paint from hands. Contains Sericine for protection and care of hands. Available in 1 liter plastic bottle with pump.

...

*Nettoyant professionnel pour les mains, spécialement conçu pour enlever les restes de colles, mastics et mousses PU. Sert également à nettoyer les mains de peinture, huiles et graisses. Contient Séricine qui assure une bonne protection et hydratation des mains. Disponible en bouteille de plastic avec pompe contenant 1 litre.*



## Swipex WIPES

**Swipex Wipes in a new improved packaging.** New label with clear application picture. New sealing foil for longer shelf life. More wipes (100 in stead of 80) for the same price in a handier dimension, improved anti-bacterial formulation.

**Les lingettes Swipex wipes relancées dans un nouvel emballage :** nouvelle étiquette plus percutante, avec une photo décrivant clairement l'utilisation du produit, ajout d'un film d'étanchéité pour une plus longue conservation du produit, augmentation du nombre de lingettes (100 au lieu de 80) dans un format plus compact et plus pratique, nouvelles lingettes de qualité antibactérielle.



## Swipex HAND CLEANER

**The new Swipex Hand Cleaner – ideal to remove all types of dirt from your hands.** Specially developed to remove quickly and simply rests of sealants, PU Foam, paint from your hands. Also suitable to remove stains of oil and grease. Contains Sericin for extra protection of your hands. Swipex Handcleaner is fitted with an integrated pumping system, ready to use.

**Le nouveau nettoyant pour les mains SWIPEX hand cleaner est idéal pour éliminer tout type de saleté présente sur vos mains.** Ce produit a été spécialement conçu pour éliminer rapidement et facilement les résidus de mastic, colle ou mousse PU. Les résidus de peinture, graisse et huile s'éliminent également très facilement. L'ingrédient Sérécine assure une hydratation et une protection supplémentaires de vos mains. Swipex hand cleaner est livré en bouteille d'1 l avec système de pompe intégrée, prêt à l'emploi.



## PU Foams • Mousses PU



### Flexifoam

Flexible gun applied PU-Foam. Absorbs up to 50% joint movement and thereby warrants long term thermal and acoustic insulation. Acoustic insulation value of RST,w= 60 (-1;-4) dB. Low expansion. Distinctive blue colour for quick identification. Fire rated B2 to DIN 4102. Available with the regular threaded adaptor and Soudal's patented Click&Fix adaptor system in aerosol cans of 750ml.

...  
*Mousse-PU pistolable élastique après durcissement. Suit les mouvements de joints jusqu' à 50%. Garantit une isolation thermique et acoustique durable. RST, w=60(-1,-4)dB: excellente isolation acoustique. Classe coupe-feu B2 selon DIN 4102. Couleur bleue pour identification facile. Disponible en aérosols de 750ml équipé d' un porte-pistolet avec pas de vis ou avec le système patenté «Click & Fix».*

## Liquid Membrane • Membrane liquide d'étanchéité



### Soudatight LQ

High quality fibre reinforced solvent free liquid membrane which creates a water- and airtight layer once dry. Blue, dries to black. Available in 5kg plastic pail.

...  
*Pâte renforcée de fibres, sans solvants, qui forme une membrane étanche à l'air et aux vapeurs après durcissement. Bleu, noir après durcissement. Disponible en seau de plastic de 5kg*

## Hybrid Polymer Adhesive • Colle sur base de Polymères Hybrides



### Soudafoil 360H

Flexible single component adhesive sealant based on hybrid polymers for the bonding and sealing of window tapes in exterior and interior applications. Available in grey in 600ml foil bags.

...  
*Colle-Mastic monocomposante flexible sur base de polymères hybrides destinée à coller et à imperméabiliser les films pour vitrages tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.*

## Hybrid Polymer Sealants • Mastics sur base de Polymères Hybrides



### Soudaseal 215 LM

Hybrid Polymer based façade sealant for expansion joints. ATG approval, meets ISO 11600 F25LM. Excellent UV resistance and wide adhesion spectrum on porous and non porous surfaces, Especially suited for permanent sealing of expansion joints which are exposed to harsh weather conditions. Can be painted. Available in 290ml cartridges and 600ml foil bag in a wide range of colours.

...  
*Mastic façade sur base de Polymères Hybrides de la toute nouvelle génération. Particulièrement adapté à un étanchement durable de joints de dilatation qui sont exposés aux intempéries et au vent et cela, grâce à son excellente résistance aux rayons UV et à son large spectre d'adhérence sur des matériaux poreux et non poreux. Bonne aptitude à la peinture. Avec agrément ATG. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM. Disponible en cartouches de 290ml et poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



### Soudaseal 225 LM

Soudaseal 225 LM is a neutral cure single component Hybrid Polymer sealant for expansion joints. Meets ISO 11600 F25LM. Can be painted. Available in 600ml foil bags in a wide range of colours.

...  
*Soudaseal 225 LM est un mastic neutre à base de Polymères Hybrides. Conforme aux normes ISO 11600 F25LM. Peut être peint. Disponible en poches de 600ml dans un large éventail de couleurs.*



# AIRTIGHT BUILDING :

SIMPLY SAFE!

## CONSTRUCTION ÉTANCHE À L'AIR


SIMPLE ET SÛR

Soudal offers a complete range of products for Airtight Building: • *Soudal élargit sa gamme 'construction étanche à l'air' :*

- ◆ **Soudatight LQ:** Highly flexible fibre-reinforced liquid membrane which can be applied with a painters brush. To be used for air and vapour tight sealing and finishing of small cracks of up to 2mm in window connections. Can be plastered or painted once dry. • *Dispersion Polymère renforcée en fibre pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau.*
- ◆ **Acryrub SWS:** fully elastic paintable acrylic sealant for the sealing of interior joints between joinery and plaster. • *mastic acrylique élastique pour le jointoyage étanche à l'air durable entre menuiserie et plâtre*
- ◆ **Soudatape Flex, Soudatape Connect en Soudatape Façade:** high quality self adhesive sealing tapes – airtight bonding and sealing of vapour foils, penetrations and timber derivate panels • *bandes adhésives : collage étanche à l'air des connexions et des traverses de pare-vapeurs et de panneaux dérivés de bois*
- ◆ For HSB • *Ossature bois* : **Vapourseal, Soudaband Aktiv PLUS**
- ◆ Extensive Range of precompressed impregnated sealing tapes BG1 • *Large gamme de mousses pré-comprimées BG1*
- ◆ **Flexifoam:** flexible, airtight PU Foam • *mousse PU flexible et étanche à l'air*
- ◆ Window foils, sealants, adhesives • *Membranes d'étanchéité, colles, mastics,...*



FOR MORE INFORMATION CONSULT THE SPECIAL BROCHURE ON "AIRTIGHT BUILDING" AND THE SWS WEBSITE : • PLUS D'INFO: [WWW.SOUDALWINDOWS.COM](http://WWW.SOUDALWINDOWS.COM)



## Plasto-elastic sealants & adhesives • colles et mastics plasto-élastiques



### Vapourseal

Ready to use single component plasto-elastic adhesive sealant based on innovative polyacrylate technology for the creation of air- and vapour proof connections and bonding of all types of vapour and plastic foils. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml. Special blue colour for easy identification.

...

*Mastic-colle plasto-élastique à base de poly-acrylates innovatives, prêt à l'emploi pour applications en intérieur pour la réalisation de connections étanches à l'air et à la vapeur et pour le collage de toutes sortes de feuilles pare-vapeur. Disponible en cartouches de 310ml et en poches de 600ml. Couleur bleu.*



### Acryrub SWS

High quality elastic silanised sealant and gap filler based on acrylic polymers. Part of the Soudal Window System, Meets DIN EN ISO 11600 F12,5E. Used for airtight sealing of interior joints and window connections with movement of up to 12,5%. Can be painted, completely airtight, colour fast, excellent adhesion on plaster, alu, PVC, etc. Available in 310ml cartridges in white.

...

*Mastic acrylique élastique silanisé de haute qualité, Fait partie du Soudal Window System, Conforme à DIN EN ISO 11600 F12.5E. Application: joints intérieurs au périmètre de fenêtres avec un mouvement maximal de 12,5%. Recouvrable, étanche à l'air, couleur inaltérable, très bonne adhérence sur surfaces poreuses ainsi que sur l'aluminium et le PVC. Disponible en cartouches de 310ml en blanc.*

## Sealing Tapes • Bande d'étanchéité



### SWS Inside Tape

Air- and vapour proof membrane for use at the interior side of window connections. Can be plastered. Self-adhesive at the window side, fitted with a butyl based adhesive strip at the casing. Part of the SOUDAL WINDOW SYSTEM. Used in combination with Soudafoil 330D or Soudafoil 360H adhesives.

...

*Membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement. Bande adhésive côté de la fenêtre, bande butylène pour le collage initiale sur le mur. Fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec les colles Soudafoil 330D ou Soudafoil 360H.*



### SWS Outside Tape

Water proof membrane which allows the diffusion of vapour for use at the exterior side of window connections. Can be plastered or covered with an exterior façade insulation system. Self-adhesive at the window side, fitted with a butyl based adhesive strip for initial bonding on the construction. Part of the SOUDAL WINDOW SYSTEM. To be used in combination with Soudafoil 360H.

...

*Membrane imperméable à l'eau et perméable à la vapeur pour utilisation à l'extérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement. Bande adhésive côté de la fenêtre bande butylène pour le collage initiale sur le mur. Fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A utiliser avec la colle Soudafoil 360H.*



### SWS Inside Tape (without butyl strip) • (sans bande autocollante)

Waterproof and vapour open membrane for use at the interior side of window connections. Can be plastered. Self-adhesive at the window side. Part of the SOUDAL WINDOW SYSTEM. Used in combination with Soudafoil 330D or Soudafoil 360H adhesives.

...

*Membrane imperméable à l'air et à la vapeur pour utilisation à l'intérieur du raccordement de fenêtre. Peut être plafonné directement. Bande adhésive côté de la fenêtre. Fait partie du SOUDAL WINDOW SYSTEM. A combiner avec les colles Soudafoil 330D ou Soudafoil 360H.*



### Soudatape Connect

Adhesive tape for durable and airtight covering of overlaps on vapour barrier tapes and foils in interior applications. Carrier made from special paper, solvent free high strength adhesive layer. Good temperature resistance. Can be torn to size manually.

...

*Bande pour le collage étanche à l'air et durable des chevauchements des bandes pare-vapeurs dans les applications en intérieur. Base de papier spécial avec une couche d'adhésif puissant sans solvants. Peut être déchiré à main.*

## Soudatape Flex

Flexible adhesive tape for durable and airtight covering of overlaps and penetrations (pipes, cables, beams) through roofing foils and vapour foils. Carrier made from re-enforced PE, solvent free strong adhesive layer. Good temperature resistance. Can be torn to size manually.

...  
*Bande élastique pour le collage étanche à l'air et durable des chevauchements et traverses (tubes, tuyaux, poutres, cables) dans les bandes pare-vapeurs dans les applications en intérieur. Base de PE renforcé avec une couche d'adhésif puissant sans solvants. Bonne résistance aux températures. Peut être déchiré à main.*



## Butyband Fleece

Self adhesive flashing tape for the airtight sealing of seams and gaps based on butyl. Excellent bond on porous and mineral substrates. Highly suited for an airtight connection between building parts or between concrete slabs. Can be plastered.

...  
*Bande d'étanchéité autocollante à base de butyle de qualité supérieure pour rendre étanche les jointures et les interstices. Excellente adhérence sur pratiquement tous les supports poreux et minéraux. Idéal pour un raccord étanche entre le cadre de réglage et la paroi intérieure du double mur ou entre des plaques en béton. Peut être plafonné directement.*



## Soudatape Façade

Adhesive tape for universal use at the interior and exterior of the building envelope. Highly suitable for the covering of connections between panels made from timber derivatives and for overlaps of vapour foils behind an aereated façade. Full weather and UV resistance during 3 months from application. Carrier made from a special membrane.

...  
*Bande adhésive universelle pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Spécialement adapté pour le couvrage des connexions entre les plaques dérivés du bois et pour les chevauchements des feuilles pare vapeur derrière une bardage ventilé. Résiste aux intempéries et aux rayons UV pendant 3 mois après application. Base d'une membrane spéciale.*



## Precompressed Sealing Tapes • Joints d'étanchéité comprimés

### Soudaband PRO BG 1

Precompressed impregnated sealing tape for exterior and interior applications. Withstands direct rain, meets the BG1 norm

...  
*Joints d'étanchéité pré-comprimés en mousse imprégnée. Usage intérieur et extérieur. Conforme à la norme BG1.*



### Soudaband Aktiv Plus

Precompressed impregnated sealing tape for exterior and interior applications. For rainproof sealing of joints and connections in exterior applications, creates an airtight seal at the interior of buildings and creates thermal and acoustic insulation in the core of walls.

...  
*Bande précomprimée, multifonctionnelle et imprégnée pour jointoyage étanche de pluie battante à l'extérieur, jointoyage étanche à l'air à l'intérieur et isolation thermique et acoustique à l'intérieur des murs.*



### Soudaband PRO BG 2

Precompressed impregnated sealing tape for exterior and interior applications. Meets the BG2 norm.

...  
*Joints d'étanchéité pré-comprimés en mousse imprégnée. Usage intérieur et extérieur. Conforme à la norme BG2.*



## Sealants • Mastics



### Firecryl FR

Fire rated flexible gap filler with up to 4 hours fire rating. Intumescent at temperatures above 250°C which prevents the penetration of smoke and fire through joints and gaps. Can be painted. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml in white and grey.

...  
*Mastic acrylique plasto-élastique coupe-feu jusqu'à 4 heures, qui devient intumescent à des températures de +250°C. Empêche le passage de fumées et feu. Disponible en cartouches de 310ml et en poches de 600ml en blanc et gris.*



### Fire Silicone B1 FR

Highly elastic fire rated silicone sealant which meets the DIN4102 B1 standard and has a fire rating of up to 4 hours in certain joint configurations according to EN 1366 Part 4. Available in cartridges of 310ml and foil bags of 600ml in white and grey.

...  
*Mastic silicones à haute élasticité. Conforme au standard DIN4102 B1. Résistance au feu jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4). Disponible en cartouches de 310ml et poches de 600ml en blanc et gris.*



### Soudaseal FR

Hybrid Polymer based fire retardant sealant for expansion joints, Up to 4 hours fire rating, no fire rated backing material required. Available in foil bags of 600ml in grey.

...  
*Mastic coupe-feu sur base de Polymères Hybrides pour des joints de dilatation. Testé avec agrément sans cordon coupe-feu. Résistance au feu jusqu'à 4 heures. Disponible en poches de 600ml en gris.*



### Firecement HT

Hard setting heat resistant sealant which withstands temperatures of up to 1500°C. Applications on ovens, heating systems, fire places, etc. Available in 310ml cartridges in black.

...  
*Mastic de jointoyage et d'étanchéité durcissant complètement. Résiste aux températures jusqu'à 1500°C. Applications intérieures entre béton, maçonnerie, métaux; pour fours, chaudières, poêles, etc. Disponible en cartouches de 310ml en noir.*



### Silirub HT° - N

Neutral cure heat resistant silicone sealant, withstands temperatures up to 280°C. Excellent bond onto most types of surfaces, including many types of plastics. Available in 310ml cartridge in black.

...  
*Mastic silicones neutre qui résiste aux températures jusqu'à 280°C. Application sur la plupart des supports, y inclus les matériaux synthétiques. Disponible en cartouches de 310ml en noir.*



### Silirub HT° - A

Acetic cure heat resistant (up to 285°C) engineering silicone sealant. Excellent bond on metals, glass and glazed surfaces. Available in 310ml cartridge in black.

...  
*Mastic silicones acétique qui résiste aux températures jusqu'à 285°C. Application sur métaux, verre et surfaces céramiques. Disponible en cartouches de 310ml en noir.*

## fire retardant sheet • couverture coupe-feu



### Fire Blanket

Fire retardant intumescent precut sheet based on cured acrylic. Available in various thicknesses and widths. Suitable for the fire retardant sealing of cable- and pipe penetrations in combination with Soudafoam FR 2K

...  
*Couverture intumescente coupe-feu extrudé sur base d'acrylique polymérisé. Disponible en épaisseurs et largeurs différents. A utiliser pour le calfeutrement de pénétrations de câble et de tuyaux en combinaison avec le Soudafoam FR 2K.*

## Fire rated PU foams • Mousses PU coupe-feu



### Soudafoam FR 2K

Fire rated fast curing two-component PU Foam. Benor/ATG attestations for applications with various types of fire rated doors and configurations. Used in fire rated sealing of wall penetrations. Special purple colour to identify the product. Available in 400ml aerosol cans.

...

*Mousse polyuréthane à deux composants. Durcissement accéléré. Certification Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. Utilisé pour le calfeutrement coupe-feu des pénétrations en murs. Couleur pourpre qui permet l'identification du produit. Disponible en aérosols de 400ml.*



### Soudafoam FR Gun

Gun applied Fire rated PU Foam for PU Foam applications where fire rated characteristics are requested. Fire rating of up to 240 min. International test certificates in many countries for a wide range of configurations. Specially coloured in red to identify the fire retardant performance. Fitted with the regular threaded gun foam adaptor system or with Soudal's patented Click&Fix adaptor system. Available in aerosol cans of 750ml.

...

*Mousse polyuréthane pistolable coupe feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. Certifications coupe-feu valables dans plusieurs pays. Colorisation rouge pour marquer la performance coupe-feu. Disponible en aérosols de 750ml avec adaptateur à visser ou d'adaptateur «Click&Fix» patenté de Soudal.*



### Soudafoam FR

Fire rated manual PU Foam for PU Foam applications where fire rated characteristics are requested. Fire rating of up to 240 min. International test certificates in many countries for a wide range of configurations. Specially coloured in red to identify the fire retardant performance. Available in aerosol cans of 750ml.

...

*Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu. Certifications coupe-feu valables dans plusieurs pays. Colorisation rouge pour marquer la performance coupe-feu. Disponible en aérosols de 750ml.*

Reliable fire retarding  
joints solutions

Solutions fiables pour  
les joints coupe-feu



**SOUDAL**

[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

## Parquet adhesives • Colles parquet



### SMX® 30PLUS SMX Polymer Timber Flooring Adhesive • SMX® 30 Plus Polymer colle parquet

SMX®-30P Timber Flooring Adhesive is a ultra high strength fast setting tough but flexible adhesive for full surface bonding of all types of timber floors. Based on Soudal's SMX hybrid polymer technology, free of solvents, water and isocyanates. Extreme bond strength, especially suited for the bonding of tropical timber onto all types of subfloors, both porous and non porous. Very low emission rate (EC 1 Plus). Available in foil bags of 600ml, plastic pails of 16kg and in 18kg pail containing 3 foil bags of 6kg each.

Colle sur base de Polymères SMX ultra puissante et élastique monocomposante pour encoller tous types de parquets. Exempte d'eau, d'isocyanates et de solvants. Convient particulièrement à la pose de parquets critiques et sensibles à la prise d'humidité sur supports délicats ou non absorbants. Valeur d'émissions très bas (EC1 Plus). Disponible en poches de 600ml, en seaux de 6kg et 16kg et en seaux de 18kg contenant 3 poches de 6kg.



### MS-30PLUS Hybrid Polymer Timber Flooring Adhesive • Hybrid Polymères colle parquet

High performance full surface adhesive based on Hybrid Polymer technology. Creates a strong highly flexible adhesive layer which bonds to a very wide range of surfaces. Suitable for almost any type of timber on porous and non porous surfaces. Single component, free of solvent, water and isocyanates. High strength, clean, easy to apply, even directly onto the subfloor. Very low emission rate (EC1 Plus). Available in foil bags of 600ml, plastic pails of 6kg and 16kg and in 18kg pail containing 3 foil bags of 6kg each.

Nouvelle technologie à base de Polymères Hybrides. Haute élasticité favorisant une repartition optimale des tensions du bois. Pour tous types de bois sur tous types de supports absorbants ou non-absorbants. Convient particulièrement pour la pose de parquets difficiles et sensibles à l'humidité (p.ex. bois exotiques) ou sur supports délicats (p.ex. anhydrite). Sans solvants, sans isocyanates. Valeur d'émissions très bas (EC1 Plus). Disponible en poches de 600ml, en seaux de 6kg et 16kg et en seaux de 18kg contenant 3 poches de 6kg.



### MS-20PLUS Hybrid Polymer Timber Flooring Adhesive • Hybrid Polymères colle parquet

Full surface adhesive based on Hybrid Polymer technology for engineered (multilayer) timber flooring which bonds to a very wide range of surfaces, both porous and non porous. Single component, ready to use, clean, easy to apply, does not contain solvents or isocyanates. Available in foil bags of 600ml, plastic pails of 6kg and 16kg and in 18kg pail containing 3 foil bags of 6kg each.

Colle de parquet à base de Polymères Hybrides. Spécialement développé pour parquet multicouches sur tous types de supports absorbants ou non-absorbants. Sans solvants, sans isocyanates. Disponible en poches de 600ml, en seaux de 6kg et 16kg et en seaux de 18kg contenant 3 poches de 6kg.



### MS-25P Hybrid Polymer bead adhesive • Hybrid Polymère colle parquet en cordons

Hybrid Polymer Timber Flooring Adhesive for bonding of tongue and groove timber flooring in beads onto all types of substrates. Very high adhesive strength. Available in black in 600ml foil bags.

Collage au sol de parquets rainure et languette. MS-25P est une colle neutre à base de Polymères Hybrides ultra puissante à élasticité permanente monocomposante pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche. Disponible en noir en poches de 600ml.



### SMX15P SMX Polymer bead adhesive • SMX Polymère colle parquet en cordons

SMX Polymer based timber flooring adhesive for bonding of tongue and groove parquet in beads onto all types of substrates. Available in light brown in 600ml foil bags.

Collage au sol de parquets rainure et languette. SMX15P est une colle neutre à élasticité permanente sur base de SMX Polymères pour la pose aux cordons, avec ou sans sous couche. Disponible en brun clair en poches de 600ml.



### PU-20P two-component parquet adhesive • Colle parquet 2 composants

Heavy duty 2-component PU parquet adhesive, Does not contain water or solvents. Ca 50 min open time after mixing. Available in 6kg packaging (plastic pail + metal container).

Technologie bi-composante à polymérisation rapide. Offre des performances très élevées. Temps ouvert de la colle après mélange: 50-55 min. Disponible en emballage de 6kg (seau en plastic & conteneur métallique).



### SV-15P Alcohol parquet adhesive • Colle parquet à base d'alcool

Parquet adhesive based on synthetic resins dissolved in a base of alcohol. Easy to apply, good in-depth penetration. Available in metal pails of 13kg.

Colle résine-alcool de type classique. Très facile à mettre en oeuvre. Bon pouvoir de pénétration. Contient des solvants. Disponible en seau métallique de 13kg.



### DS-10P dispersion based parquet adhesive • Colle en dispersion

Solvent free dispersion based adhesive with high solid content (>75%) and high moisture resistance (D3 to DIN EN 204). Very easy to apply and to spread. Suitable for parquet types which are not sensitive to moisture. Available in plastic pail of 15kg.

Colle en dispersion à faible teneur en eau pour le collage de parquets de petit format peu sensibles à l'humidité sur supports absorbants. Conforme à la norme D3 selon DIN EN 203. Disponible en seaux de plastique de 15kg.



## Parquet primers • Primaires parquet



### WBPR-11P Surface primer

Solvent free surface primer for porous substrates. Reduces porosity, fixes dust and improves the adhesive bond. Recommended when using PU-20P, SV-15P and DS-10P on porous substrates.

*Primaire sans solvants pour sols poreux. Réduit la porosité et améliore l'adhésion. Ce primaire écologique est conseillé en appliquant la PU-20P, la SV-15P ou la DS-10P sur surfaces poreuses.*



### EPR-31P Epoxy Seal

2-component moisture barrier based on Epoxy resins to be used on certain porous substrates prior to the application of Soudal's timber flooring adhesives. Available in 7kg metal container

*Produit bi-composant à base de résines époxy formant une barrière anti-humidité avant l'application des colles de parquet. Disponible en seau métallique de 7kg.*



### WBPR-21P Deep primer

Solvent free primer with deep penetration. Fixation of loose, powdery and sandy substrates prior to the application of adhesives. Reduces the risk of surface damages due to movement of "nervous" high movement types of parquet. WBPR-21 penetrates deeply into porous subfloors and strengthens their toplayer.

*Primaire sans solvants. Grand pouvoir de pénétration. Fixe les surfaces moins stables, poudreuses et sablonneuses. Pénètre dans la surface en créant une couche plus compacte pour l'application des colles.*

## Finishing products • Produits pour finition



### Timber & Parquet Sealant • Mastic Parquet

colourfast solventfree flexible sealant offered in a wide range of timber colours. To be used for the sealing of gaps and cracks in timber flooring and for the connection between the timber floor and walls.

*Mastic élastique pour parquet, disponible en cartouches de 300ml en 9 couleurs inaltérables parfaitement adaptés à tous types de bois.*



### Professional adhesive spreader • Spatule prof.

German quality adhesive spreader "Pajarito". Width of 18 cm. Use the large toothed N° 11 spreader for large parquet pieces in dimensions larger than 60 x 300 mm and the small toothed N°3 spreader for small parquet strokes.

*Outils de haute qualité de fabrication allemande "Pajarito". Largeur 18 cm. Utiliser la spatule à denture large (11) pour parquet de grand format (> 300 x 60 mm) et la spatule à denture étroite (3) pour parquet de petit format.*



Dark Grey  
Gris Foncé

Light Grey  
Gris Clair

Ash / Maple  
Erable

Light Oak  
Chêne Clair

Beech  
Hêtre

Medium Oak  
Chêne Moyen

Cherry  
Cerisier

Mokka  
Mokka

Merbau  
Merbau

## Roof Adhesives • Colles de toitures



### Soudatherm Roof 250

Solvent free high performance polyurethane adhesive foam in an aerosol canister. The product has especially been developed for the bonding of roof insulation panels. It will extrude in the form of a foam and therefore combines strong adhesion with filling characteristics. Available with threaded adaptor in an 800ml aerosol can.

...

*Mousse-colle PU sans solvants spécialement formulée en aérosol. Excellente adhérence sur tous les supports, même humides, remplissante sur les surfaces non-planes. Peut être utilisé pour l'installation de panneaux d'isolation de toiture. Disponible en aérosols de 800ml équipé d'un porte-pistolet avec pas de vis.*



### Soudatherm Roof 330

Solvent free high performance polyurethane adhesive foam in 10,4kg metal container. The product has especially been developed for large scale bonding applications of roof insulation panels. It will extrude in the form of a foam and therefore combines strong adhesion with filling characteristics. Non flammable propellant.

...

*Mousse-colle PU sans solvants spécialement formulée pour le collage des matériaux d'isolation en toiture. Excellente adhérence sur tous les supports, même humides, remplissante sur les surfaces non-planes. Peut être utilisé dans des projets à grande surface pour l'installation de panneaux d'isolation de toiture. Disponible en conteneur de 10,4kg avec un gaz propulseur non inflammable.*



### Soudatherm Roof 170

Solvent free PU based liquid adhesive for durable long term bonding of various types of roof insulation materials. Especially suitable for the bonding of mineral wool based materials. Available in metal tins of 2,2kg and 5kg.

...

*Colle PU liquide sans solvants pour l'encollage efficace de matériaux d'isolation de toiture. Spécialement conçu pour des matériaux d'isolation sur base de laine de roche. Disponible en flacons métalliques de 2,2kg et 5kg.*

## Accessories • Accessoires



### Design Foam Gun for Adhesive Foams • Design Foam Gun pour Colles-Mousse

Heavy duty metal PU foam gun for the application of foam adhesives. Available with regular threaded adaptor and with adaptor for Soudal canister foam adhesives. Barrel length of 60cm and of 100cm.

...

*Pistolet pour colles mousse PU en métal. Finition lourde. Disponible avec adaptateur à visser noir et avec adaptateur pour les colles-mousses en flacon métallique avec tuyeau de 60cm et de 100cm.*



### Replacement hose for the canister applicator • Tuyau de remplacement pour Soudatherm Roof

Replacement hose for the canister applicator.

...

*Tuyau de remplacement pour Soudatherm Roof.*



### Extrusion tool for Soudatherm Roof • Tuyau d'application pour Soudatherm Roof

Hose and metal tool to create additional expansion of the adhesive (40% more - more adhesive contact) To be used on surfaces which are uneven (old bituminous roofing) where more adhesive is required; Yields up to 100m<sup>2</sup>/canister.

...

*Tuyau et lance à utiliser lorsqu'une expansion plus importante de la colle est souhaitée, par exemple lorsque les supports sont très irréguliers. 40% d'expansion en plus --> plus de colle en contact. Rendement: 100m<sup>2</sup> par conteneur.*



### Cleaning Adaptor

Cleaning Adaptor for the applicator of Soudatherm Roof 330.

...

*Adaptateur pour nettoyer l'applicateur de Soudatherm Roof 330.*



### Backpack for Soudatherm Roof • Sac à dos pour Soudatherm Roof

Backpack for canisters of Soudatherm Roof 330 for ergonomic application of the product.

...

*Sac à dos pour les conteneurs de Soudatherm Roof pour faciliter l'application ergonomique.*

# **SOUDAL** SOUDATHERM ROOF

Polyurethane  
Adhesives for the  
bonding of roof  
insulation materials

Colles PU pour  
matériaux d'isolation  
de toiture



## Body Repair • Carrosserie

### Metal Plastic Standard

2-component Polyester based body filler for the repair of damaged carbody parts and other surfaces (scratches, dents, cracks, ...) in metal, polyester, timber, etc. Available in metal tins of 250gr, 1kg and 2kg and in a 3kg tin for extrusion by dispenser.

*Mastic-Enduit Polyester bicomposant, répondant à la majorité des besoins en carrosserie. Convient pour la réparation de surfaces endommagées (rayures, bosses, crevasses) en métal, polyester, bois. Disponible en boîtes métalliques de 250gr, 1kg et 2kg et en boîte de 3kg à extruder avec dispenseur.*

### Metal Plastic Soft

2-component Polyester based body filler for the repair of damaged carbody parts and other surfaces (scratches, dents, cracks, ...). Soft formulation, very easy to sand and smoothen. Available in metal tins of 1kg and 2kg and in a 3kg tin for extrusion by dispenser.

*Mastic-Enduit Polyester bicomposant. Convient pour la réparation de surfaces endommagées (rayures, bosses, crevasses). Formulation souple, facile à poncer. Disponible en boîtes métalliques de 1kg et 2kg et en boîte de 3kg à extruder avec dispenseur.*

### Metal Plastic Extra Fine

2-component Polyester based body filler for the finishing of damaged carbody parts prior to painting. Extra fine formulation, very easy to sand and smoothen. Not recommended for zinc coated or galvanised steel. Available in metal tins of 1kg and 2kg.

*Mastic-Enduit Polyester bicomposant extra fin pour la réparation des surfaces endommagées et pour couche de finition avant mise en peinture. Grain très fin, très facile à poncer. Ne convient pas pour les surfaces galvanisées ou du zinc. Disponible en boîtes métalliques de 1kg et 2kg.*

### Metal Plastic Alu

2-component Polyester based body filler reinforced with aluminium particles for the repair and strengthening of damaged metal and polyester surfaces. Can be applied in thicker layers due to its special composition. Available in metal tins of 2kg.

*Mastic-Enduit Polyester bicomposant renforcé avec des pigments d'aluminium. Permet un travail en épaisseurs plus importantes pour la réparation et le renforcement de surfaces endommagées en métal et polyester. Disponible en boîtes métalliques de 2kg.*

### Metal Plastic Universal

2-component Polyester based body filler for the repair of damaged carbody parts and other surfaces (scratches, dents, cracks, ...). Universal formulation for a very wide spectrum of surfaces, including zinc coated and galvanized steel, aluminium etc. Can be used as a filler and finishing layer in one go. Very easy to sand and smoothen. Available in metal tins of 2kg and in a 3kg tin for extrusion by dispenser.

*Mastic-Enduit Polyester bicomposant, répondant à multiples usages. Permet de couvrir un champ d'application très large. Adhérence universelle sur tous les métaux, y compris tôles zinguées et galvanisées et alu. Sa formulation spéciale permet l'utilisation d'un produit unique pour le remplissage et la finition grâce à sa ponçabilité et sa granulométrie. Disponible en boîtes métalliques de 2kg et en boîte de 3kg à extruder avec dispenseur.*

### Metal Plastic Black

2-component Polyester based body developed to be used as a tracer for unevenness prior to painting. Excellent adhesion on hard plastics, therefore also suited for applications on hard black plastics and for bumper repair. Available in metal tins of 2kg.

*Qualité Polyester bicomposant noir qui indique les inégalités dans les surfaces à réparer. Très bonne adhérence sur des supports synthétiques durs et pour les pare-chocs. Disponible en boîtes métalliques de 2kg.*

### Spray Filler

Sprayable 2-component Polyester body filler for large surfaces. Can be sanded and finished both wet and dry. Available in 1 liter metal tin.

*Mastic-Enduit Polyester bi-composant très fin et pulvérisable pour la réparation des surfaces importantes. Se ponce sec ou à l'eau. Disponible en boîte métallique d'un litre.*

### Celluplast

Single component nitro-cellulose based body filler for the repair of light damage and scratches and as a finishing layer prior to painting. Available in tubes of 175ml and in metal tins of 750gr.

*Mastic de finition monocomposant. Mastic cellulosique de finition qui convient pour les petites réparations en carrosserie et comme finition avant la mise en peinture. Disponible en tubes de 175ml et en boîtes métalliques de 750gr.*



## Polyfiber

2-component Polyester based body filler reinforced with glass fibres for the repair of damaged carbody parts. Especially suited for the filling of holes and cracks in metal, polyester and timber, strengthens weakened parts. Available in metal tins of 250gr, 500gr, 1kg and 1,5kg.

*Mastic-Enduit Polyester bicomposant, armé de fibres de verre. Répare et renforce des pièces affaiblies et endommagées. Peut être utilisé pour boucher des trous et de crévisses en métaux, polyester et bois. Disponible en boîtes métalliques de 250gr, 500gr, 1,5kg.*

## Polyfiber Clear

Pure unfilled 2-component Polyester based body filler reinforced with glass fibres for the repair of damaged parts. Especially suited for the filling of holes and cracks in metal, polyester and timber, strengthens weakened parts. Fast curing, transparent when dry. Due to its outstanding water resistance suitable for refrigerated trucks, boat repair and marine applications. Available in metal tins of 1,5kg.

*Mastic-Enduit Polyester bicomposant transparent, armé de fibres de verre, résistant à l'eau. Répare et renforce des pièces affaiblies et endommagées. Séchage rapide. Peut être utilisé pour boucher des trous et de crévisses en métaux, polyester et bois. Excellente résistance à l'humidité, adapté pour toute réparation sur des camions frigorifiques et des bateaux. Disponible en boîtes métalliques de 1,5kg.*

## Polyset

Ready to use set for large scale repairs on metal, timber and polyester parts. Contains a pre accelerated polyester resin, a glass fibre tissue, a mixing container, a hardener, a brush and a spatula. Available in sets containing 250gr and 1kg of resin.

*Kit de réparation complet, prêt à l'emploi pour des réparations importantes sur des surfaces métalliques, bois ou polyester. Contient de la résine de polyester pur, tissu en fibres de verre, gobelet à mélanger, durcisseur, pinceau et spatule. Disponible en kit de 250gr de résine et de 1kg de résine.*

## Poly Liquid

Preaccelerated 2-component Polyester Resin to be used in combination with fibre glass tissue for the repair of holes, gaps and cracks in metal, timber and polyester surfaces. Available in 1 liter metal container.

*Résine polyester pure, préaccélérée, à utiliser avec le tissu de fibres de verre pour la réparation de trous et bosses en métal, bois ou polyester. Disponible en bidons métalliques de 1 litre.*

## Fiberglass Mat

Onwoven fibre glass tissue to be used with Poly Liquid or Polyset for the strengthening of surface repairs or the creation of new polyester parts. Available in 1/2m<sup>2</sup> and 1m<sup>2</sup> tissue.

*Tissu en fibre de verre non tissé, à utiliser avec la résine de polyester Poly Liquid. Contribue au renforcement des surfaces endommagées et permet une réfection complète de pièces. Disponible en tissu de 0,5m<sup>2</sup> et 1m<sup>2</sup>.*

## Hardeners • Durcisseurs



BPO based hardeners to be used with Polyester body fillers and resins. Available in tubes of 10gr, 15gr, 30gr, 50gr in red, 50 gr in white and 55gr to be used with 3kg Body Fillers for dispensers.

*Durcisseurs sur base de BPO à utiliser avec les mastics-enduits en polyester et avec les résines de polyester. Disponible en tubes de 10gr, 15gr, 30gr et 50gr en rouge, 50gr en blanc et 55gr à utiliser avec les enduits de 3kg.*

## Dispenser • Dispenseur

Special dispenser for the extrusion of 3kg packaging of Metal Plastic which yields the correct mixing relation between Body Filler and Hardener.

*Dispenseur élaboré pour l'extrusion des mastics-enduits de 3kg qui permet un dosage correct d'enduit et durcisseur.*



## Adhesives • Adhésifs



### Carbond 940FC

High modulus PU sealant-adhesive with excellent mechanical performance and chemical resistance for a wide range of bonding and sealing applications on metals and polyester. Available in white, grey and black cartridges of 310ml.

...

*Mastic-Colle polyuréthane à haut module pour le collage flexible. Convient pour métaux et polyester. Disponible en cartouches de 310ml en blanc, gris et noir.*



### Carbond 955DG

High modulus PU based adhesive with excellent mechanical performance for direct bonding of windscreens. Homologated for air bags. Drive out time of 2 hours (6 hours with double air bag). To be used with special Cleaner and Primer. Available in black in 300ml cartridges.

...

*Colle polyuréthane flexible spécialement développé pour le collage rapide de pare-brises. Homologué TUV pour application avec un ou deux airbags. Séchage en 2 heures (6 heures avec double airbag). A utiliser avec un nettoyant et primaire spécial. Disponible en cartouches de 300ml en noir.*



### Carbond 955DG Cleaner

Cleaner for surfaces prior to the application of Carbond 955DG Primer and Carbond 955DG Available in alu bottle of 30ml.

...

*Nettoyant à utiliser pour la préparation des surfaces avant l'application du Primer 955DG et de la colle 955DG. Disponible en bouteille en alu de 30ml.*



### Carbond 955DG Primer

UV resistant Primer to be used on glass prior to the application of Carbond 955DG Available in alu bottle of 30ml.

...

*Primaire résistant aux rayons UV à utiliser sur le pare-brises avant l'application de la colle 955DG. Disponible en bouteille en alu de 30ml.*



### Soudal Steel

Set to create synthetic steel made from polyester resin and metal powder. For the fixing of metal parts and the sealing of tears and leaks in metal pipes and in heating elements. High temperature resistance (-30°C - +140°C). Set of 125ml.

...

*Set qui combine une résine de polyester avec un poudre métallique pour créer de l'acier synthétique. Pour la fixation de pièces en métal, pour le colmatage de conduites d'eau et de tuyaux métalliques et la réparation de fuites de radiateurs. Haute résistance aux températures (-30°C - +140°C). Set de 125ml.*



### Contact Adhesive

High strength neoprene based contact adhesive for full surface bonding applications. Can be used for the bonding of many types of materials such as rubber, foam rubber, leather, cork, many types of plastic onto various surfaces. Withstands water, oil, salts and thinned acids. Available in metal containers of 1 litre.

...

*Colle à base de neoprène à multiples usages. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux, résistant à l'eau, aux huiles, au sel, et aux acides légers. Disponible en boîtes métalliques de 1 litre.*

## Sealants • Mastics



### Carjoint

Neoprene based sealant for the sealing of metal parts and ventilation shafts prior to mechanical fixing. Easy to remove once the fixing has been released. Can be painted. Available in 310ml cartridge.

...  
*Mastic sur base de néoprène pour l'étanchéité des pièces métalliques en carrosserie avant la fixation mécanique. Facile à enlever, une fois la fixation mécanique relâchée. Peut être peint. Disponible en cartouches de 310ml.*



### Car Sealer

Sprayable single component Sealer for the sealing of metal seams and connections. Excellent resistance to oils and fuels. Can be painted once dry. Available in metal tin of 1kg and in cartridge of 310ml.

...  
*Mastic d'étanchéité pulvérisable pour joints en carrosserie. Excellente résistance aux huiles et carburants. Peut être peint après séchage. Disponible en cartouches de 310ml et en boîte métallique de 1kg.*



### Gasket Seal

Silicone based sealant paste with high temperature resistance. Distinguished red colour. Can be used to create a temperature resistant gasket for motor parts, sealing between metal parts, sealing applications in motors, pumps and heating units. Temperature resistance -60°C until 285°C. Available in 80ml tubes and 310ml cartridges.

...  
*Mastic haute température rouge sur base de silicone, résistant aux températures de -60°C jusqu'à +285°C. Pour des joints en carter, cacheculbuteurs, thermostats, pompes, systèmes de chauffages étant exposés à des températures extrêmes.*



### MS Seam Sealer

Hybrid Polymer based sprayable seam sealer. Can be painted immediately after application (wet in wet). Remains fully elastic, suitable for sealing of seams in motor and trunk areas, in wheel bases and shock absorber casings and on welding and other metal seams and connections. If applied with the special gun, factory like finishing can be achieved. Available in 290ml cartridges in beige and grey.

...  
*Mastic pulvérisable sur base de Polymères Hybrides qui peut être peint immédiatement après application. Réalise des joints élastiques en carrosserie, en compartiments de moteurs ou coffres, passage de roues, autour de pare-chocs. Remplace des soudures et les joints durs de première monte. Permet de refaire les joints d'origine. Disponible en cartouches de 290ml en beige et gris.*



### Applicator for MS Seam Sealer • Applicateur pour MS Seam Sealer

Pneumatic applicator for the extrusion of MS Seam Sealer. Possibility to spray in various patterns or to extrude in beads.

...  
*Applicateur pneumatique spécifique au MS Seam Sealer qui permet de travailler en pulvérisation ou en cordons.*



### Adaptor Ring for MS Seam Sealer Applicator • Anneau d'adaption pour pistolet MS Seam Sealer

Adaptor ring which permits the adaption of the extrusion nozzles of other types of guns for the optimal extrusion of MS Seam Sealer.

...  
*Adapteur universel pour d'autres types de pistolets afin de les rendre compatible avec le système d'extrusion spécifique au MS Seam Sealer.*

## Anti Corrosion



### Underbody Protection Gun

Bitumen based coating for the protection of the underbody of cars and trucks and for wheel openings. Creates a flexible noise absorbant layer which protects against rust, corrosion, humidity. Not paintable. Available in gunnable metal canisters of 1kg and 5kg.

*Revêtement bitumineux pour la protection des dessous de caisse et les passages de roues. Forme une couche flexible et insonorisante qui protège contre la rouille, la corrosion et l'humidité. Ne peut pas être peint. Disponible en version pistolable de 1kg et 5kg.*



### Underbody Protection Brush

Bitumen based coating for the protection of the underbody of cars and trucks and for wheel openings. Creates a flexible noise absorbant layer which protects against rust, corrosion, humidity. Not paintable. Available in brushable version in metal tins of 1kg, 5kg and 60kg.

*Revêtement bitumineux pour la protection des dessous de caisse et les passages de roues. Forme une couche flexible et insonorisante qui protège contre la rouille, la corrosion et l'humidité. Ne peut pas être peint. Disponible en version applicable avec une brosse en emballages de 1kg, 5kg et 60kg.*



### Underbody Protection Aerosol

Bitumen based coating for the protection of the underbody of cars and trucks and for wheel openings. Creates a flexible noise absorbant layer which protects against rust, corrosion, humidity. Not paintable. Available in aerosol canisters of 500ml.

*Revêtement bitumineux pour la protection des dessous de caisse et les passages de roues. Forme une couche flexible et insonorisante qui protège contre la rouille, la corrosion et l'humidité. Ne peut pas être peint. Disponible en aérosol de 500ml.*



### Anti Gravel

Durable flexible coating which protects against stone chips and corrosion to be applied onto spoilers and below the carbody. Creates a fast setting, noise absorbant layer which can be painted. Available in gunnable metal canisters of 1kg in white, grey and black.

*Protection flexible anti gravillons et anti corrosion pour les bas de caisse (spoilers, jupes et bas des portières). Couche protectrice et insonorisante qui peut être peinte après son séchage rapide. Disponible en version pistolable de 1kg en blanc, gris et noir.*



### Anti Gravel Aerosol

Durable flexible coating which protects against stone chips and corrosion to be applied onto spoilers and below the carbody. Creates a fast setting, noise absorbant layer which can be painted. Available in aerosol canisters of 500ml in black and grey.

*Protection flexible anti gravillons et anti corrosion pour les bas de caisse (spoilers, jupes et bas des portières). Couche protectrice et insonorisante qui peut être peinte après son séchage rapide. Disponible en gris et noir en aérosol de 500ml.*



### Incoat ML

Sprayable coating which protects cavities against rust and corrosion. Deep penetration, does not drip. Fast drying, forms a durable brown film. Available in 1 liter metal canister.

*Protection anti-rouille pour cors creux, possédant un pouvoir élevé de pénétration. Repousse l'humidité et sèche rapidement. Ne coule pas. Forme un film brun durable. Disponible en bouteille métallique de 1 litre.*



### Incoat ML Aerosol

Sprayable coating which protects cavities against rust and corrosion. Deep penetration, does not drip. Fast drying, forms a durable brown film. Available in 500ml aerosol can.

*Protection anti-rouille pour cors creux, possédant un pouvoir élevé de pénétration. Repousse l'humidité et sèche rapidement. Ne coule pas. Forme un film brun durable. Disponible en aérosol de 500ml.*



### Incoat ML Wax

Sprayable coating based on wax which protects cavities against rust and corrosion. Deep penetration, does not drip. Fast drying, forms a durable sticky transparent film. Becomes liquid when warm, thus creeps into to seams which have moved. Available in 1 liter metal canister and 25 liter container.

*Protection anti-rouille pour cors creux à base de cire, possédant un pouvoir élevé de pénétration. Repousse l'humidité et ne coule pas. Reste transparent et collant après séchage. Redevient liquide par températures élevées, pénétrant ainsi dans toutes les cavités issues des vibrations. Disponible en bouteille métallique de 1 litre et en conteneur de 25 litres.*



### Pneumatic Coating Gun - Pistolet Pneumatique pour Underbody / AntigraVel

Special lightweight pneumatic gun for the application of coatings such as Underbody Protection and Anti Gravel.

*Pistolet pneumatique léger pour l'application de l'Underbody Protection et de l'Anti Gravel.*





proud sponsor of:





A large, empty rectangular area containing horizontal lines for writing notes or taking minutes. The lines are spaced evenly and run across the width of the page.

Lined area for notes and notations.



Site: [www.soudal.com](http://www.soudal.com)  
E-mail: [info@soudal.com](mailto:info@soudal.com)

**Soudal N.V. Headquarters**

Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout • Belgium  
Tel.: +32 14 42 42 31

**Soudal SA PTY Ltd.**

Devon Place, Longmeadow B.E. 12  
SA-1609, Edenvale  
Johannesburg • South Africa  
Tel.: +27 11 835 3315

**Soudal Pty Ltd**

Unit 1  
29 Prince William Drive  
NSW 2147 Seven Hills • Australia  
Tel.: +61 2 8678 7449

Your distributor / Votre distributeur

